


CONTENITORI EURO

EURO BOX CLASSIC




Le **Euro Box** sono tipicamente utilizzate per l'organizzazione di magazzini e, soprattutto, nella distribuzione e nella logistica. Queste cassette, infatti, presentano dimensioni compatibili con gli **Euro pallet** per l'ottimizzazione del carico durante il trasporto. Euro Box è disponibile in diverse varianti in base alla tipologia di maniglia (chiusa, aperta, a conchiglia) o fondo scelto (liscio o rinforzato). I bordi rinforzati rendono l'intera struttura più solida e robusta e consentono la sovrapposizione di più cassette sia con che senza coperchio. Cassette divisorio e divisori a pettine in polipropilene sono disponibili per la suddivisione interna del contenitore e per una migliore gestione del materiale da stoccare.


Le **Euro Box ESD** sono realizzate in polipropilene conduttivo per l'impiego in ambienti a rischio di scariche elettrostatiche.




**MISURE
COMPATIBILI CON
EUROPALLET**



SOVRAPPONIBILE




**POLIPROPILENE O
POLIPROPILENE
ESD**



**AMPIA GAMMA
ACCESSORI**


CLASSIC



EURO BOX

Le cassette sono caratterizzate da:

1. Pareti rinforzate
2. Predisposizione per coperchio
3. Maniglie (aperte, chiuse o a conchiglia)
4. Fondo liscio o rinforzato



BORDI RINFORZATI

I bordi rinforzati irrobustiscono l'intera struttura, rendendola resistente a carichi pesanti in caso di sovrapposizione. Quest'ultima può avvenire anche se è presente il coperchio a cerniera.

MANIGLIE

Oltre alle tradizionali maniglie chiuse o aperte, Euro Box è disponibile anche con maniglia a conchiglia.


FONDO

Le cassette Euro Box sono disponibili con fondo liscio o fondo rinforzato per una capacità di carico più elevata.



POLIPROPILENE ESD

Le Euro Box in polipropilene ESD possono essere impiegate per la custodia e il trasporto di prodotti elettronici in quanto proteggono il contenuto da possibili scariche elettrostatiche.



MARCHIATURA PERSONALIZZATA

Su richiesta è possibile marchiare le cassette Euro Box con il nome o logo aziendale.

SUDDIVISIONE E PROTEZIONE

Cassette divisorio 400x300



Cassette divisorio 600x400



Divisori a pettine



Porta Etichetta



Chiusura



CLASSIC

PICKING BOX

RK BOX


EURO BOX

EURO BOX - ESD

VISUAL BOX

MAT

300x200 mm



COPERCHIO A CERNIERA

ART.	L mm	P mm	H mm	colore
FAXEB32C0005137	300	200	22	

CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=300 P=200 H=120

ART.	dim. utili				colore
	L mm	P mm	H mm		
FAXEB3212L15137	260	160	117	4,9	



CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=300 P=200 H=147

ART.	dim. utili				colore
	L mm	P mm	H mm		
FAXEB3215L15137	260	160	145	6	



CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=300 P=200 H=220

ART.	dim. utili				colore
	L mm	P mm	H mm		
FAXEB3222L15137	260	160	218	9,1	



400x300 mm



COPERCHIO A CERNIERA

ART.	L mm	P mm	H mm	colore
FAXEB43C0005137	400	300	22	

CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=400 P=300 H=120

ART.	dim. utili				colore
	L mm	P mm	H mm		
FAXEB4312L15137	360	258	118	11	



CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=400 P=300 H=170

ART.	dim. utili				colore
	L mm	P mm	H mm		
FAXEB4317L05137	358	258	168	15,5	



CLASSIC

400x300 mm



CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=400 P=300 H=220

ART.	dim. utili			L	colore
	L mm	P mm	H mm		
FAXEB4322L05137	358	258	217	19,9	■



CASSETTA CON FONDO RINFORZATO - DIM. INGOMBRO (mm): L=400 P=300 H=220

ART.	dim. utili			L	colore
	L mm	P mm	H mm		
FAXEB4322R25137	358	258	205	18,9	■



CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=400 P=300 H=270

ART.	dim. utili			L	colore
	L mm	P mm	H mm		
FAXEB4327L05137	358	256	267	24,3	■



CASSETTA CON FONDO RINFORZATO - DIM. INGOMBRO (mm): L=400 P=300 H=270

ART.	dim. utili			L	colore
	L mm	P mm	H mm		
FAXEB4327R25137	358	256	255	23,4	■



CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=400 P=300 H=320

ART.	dim. utili			L	colore
	L mm	P mm	H mm		
FAXEB4332L05137	358	256	316	29	■




CASSETTA CON FONDO RINFORZATO - DIM. INGOMBRO (mm): L=400 P=300 H=320

ART.	dim. utili			L	colore
	L mm	P mm	H mm		
FAXEB4332R25137	358	256	305	28	■



CLASSIC

600x400 mm



COPERCHIO A CERNIERA

ART.	L mm	P mm	H mm	colore
FAXEB64C0005137	600	400	22	■

CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=75

ART.	dim. utili			L	colore
	L mm	P mm	H mm		
FAXEB6408L05137	555	355	72	14,2	■



CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=120

ART.	dim. utili			L	colore
	L mm	P mm	H mm		
FAXEB6412L15137	555	358	115	22,8	■



CASSETTA CON FONDO RINFORZATO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=115

ART.	dim. utili			L	colore
	L mm	P mm	H mm		
FAXEB6412R15137	555	358	100	19,9	■



CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=150

ART.	dim. utili			L	colore
	L mm	P mm	H mm		
FAXEB6415L05137	553	353	145	28,3	■



CASSETTA CON FONDO RINFORZATO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=150

ART.	dim. utili			L	colore
	L mm	P mm	H mm		
FAXEB6415R25137	553	353	130	25,4	■



CLASSIC

600x400 mm



CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=170

ART.	dim. utili			L	colore
	L mm	P mm	H mm		
FAXEB6417L05137	555	355	165	32,5	■



CASSETTA CON FONDO RINFORZATO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=170

ART.	dim. utili			L	colore
	L mm	P mm	H mm		
FAXEB6417R25137	555	355	152	29,9	■



CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=220

ART.	dim. utili			L	colore
	L mm	P mm	H mm		
FAXEB6422L05137	555	358	217	43,1	■



CASSETTA CON FONDO RINFORZATO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=215

ART.	dim. utili			L	colore
	L mm	P mm	H mm		
FAXEB6422R25137	555	358	200	39,7	■



CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=236

ART.	dim. utili			L	colore
	L mm	P mm	H mm		
FAXEB6424L05137	555	357	231	45,8	■



CASSETTA CON FONDO RINFORZATO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=232

ART.	dim. utili			L	colore
	L mm	P mm	H mm		
FAXEB6424R25137	555	357	215	42,6	■



CLASSIC

600x400 mm



CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=280

ART.	dim. utili			L	colore
	L mm	P mm	H mm		
FAXEB6428L05137	553	355	277	54,4	■



CASSETTA CON FONDO RINFORZATO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=280

ART.	dim. utili			L	colore
	L mm	P mm	H mm		
FAXEB6428R25137	553	355	260	51	■



CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=320

ART.	dim. utili			L	colore
	L mm	P mm	H mm		
FAXEB6432L05137	551	352	318	60,3	■



CASSETTA CON FONDO RINFORZATO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=320

ART.	dim. utili			L	colore
	L mm	P mm	H mm		
FAXEB6432R25137	552	352	306	58,5	■



CASSETTA CON FONDO LISCIO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=423

ART.	dim. utili			L	colore
	L mm	P mm	H mm		
FAXEB6442L05137	555	355	420	82,8	■



CASSETTA CON FONDO RINFORZATO - DIM. INGOMBRO (mm): L=600 P=400 H=418

ART.	dim. utili			L	colore
	L mm	P mm	H mm		
FAXEB6442R25137	555	355	400	78,8	■



CLASSIC

PICKING BOX

RK BOX

EURO BOX

EURO BOX - ESD

VISUAL BOX

MAT

800x600 mm



CASSETTA CON FONDO MODULARE - DIM. INGOMBRO (mm): L=800 P=600 H=320

ART.	dim. utili			L	colore
	L mm	P mm	H mm		
FAXEB8632M25137	753	552	297	123,4	■



⚠ Questo modello presenta maniglie su tutti i lati



 FONDO LISCIO

 FONDO RINFORZATO

 FONDO MODULARE

 PARETI CHIUSE


 MANIGLIE CHIUSE

 MANIGLIE APERTE

 CAPACITÀ

CASSETTE DIVISORIO PER CASSETTE 400x300 mm

SCHEMA PARTIZIONI



CASSETTA DIVISORIO PER CASSETTA EURO BOX - DIM. INGOMBRO (mm): L=250 P=175 H=95

ART.	partizione	dim. utili			L	colore
		L mm	P mm	H mm		
FAXEB43S0025137	1/2	242	158	88	3,3	




Esempio di partizione delle cassette Euro Box 400x300 mm con cassette divisorio (2 x FAXEB43S0025137)




Esempio di partizione delle cassette Euro Box 600x400 mm con cassette divisorio (1 x FAXEB64S1085137, 2 x FAXEB64S0165137, 1 x FAXEB64S0047137, 2 x FAXEB64S0085137, 1 x FAXEB64S1045137)

CASSETTE DIVISORIO PER CASSETTE 600x400 mm

SCHEMA PARTIZIONI



CASSETTA DIVISORIO PER CASSETTA EURO BOX - DIM. INGOMBRO (mm): L=550 P=174 H=110



ART.	partizione	dim. utili			L	colore
		L mm	P mm	H mm		
FAXEB64S0027137	1/2	544	168	105	9,6	■

CASSETTA DIVISORIO PER CASSETTA EURO BOX - DIM. INGOMBRO (mm): L=550 P=87 H=110



ART.	partizione	dim. utili			L	colore
		L mm	P mm	H mm		
FAXEB64S0047137	1/4	544	81	105	4,6	■

CASSETTA DIVISORIO PER CASSETTA EURO BOX - DIM. INGOMBRO (mm): L=137 P=174 H=110



ART.	partizione	dim. utili			L	colore
		L mm	P mm	H mm		
FAXEB64S0085137	1/8	131	168	105	2,3	■

CASSETTA DIVISORIO PER CASSETTA EURO BOX - DIM. INGOMBRO (mm): L=137 P=87 H=110



ART.	partizione	dim. utili			L	colore
		L mm	P mm	H mm		
FAXEB64S0165137	1/16	132	82	105	1,1	■

CASSETTA DIVISORIO PER CASSETTA EURO BOX - DIM. INGOMBRO (mm): L=274 P=350 H=110



ART.	partizione	dim. utili			L	colore
		L mm	P mm	H mm		
FAXEB64S1025137	1/2	268	344	105	9,7	■

CASSETTA DIVISORIO PER CASSETTA EURO BOX - DIM. INGOMBRO (mm): L=274 P=174 H=110



ART.	partizione	dim. utili			L	colore
		L mm	P mm	H mm		
FAXEB64S1045137	1/4	268	168	105	4,7	■

CASSETTA DIVISORIO PER CASSETTA EURO BOX - DIM. INGOMBRO (mm): L=274 P=87 H=110



ART.	partizione	dim. utili			L	colore
		L mm	P mm	H mm		
FAXEB64S1085137	1/8	268	82	105	2,3	■

PORTA ETICHETTE PER CASSETTA DIVISORIO



ART.	L mm	P mm	H mm
FAXEB00PE010096	74	9	104



CARRELO CON RUOTE PER CASSETTA EURO BOX 600X400

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	colore
FAXEB64R0006103	620	420	170	250	Red
FAXEB64R0006104	620	420	170	250	Blue

DIVISORIO A PETTINE IN POLIPROPILENE PER CASSETTA EURO BOX 600X400

ART.	L mm	P mm	H mm	colore
FAXEB4D10005137	352	4	100	Grey

DIVISORIO A PETTINE IN POLIPROPILENE PER CASSETTA EURO BOX 600X400

ART.	L mm	P mm	H mm	colore
FAXEB6D10005137	552	4	100	Grey

I divisori a pettine hanno un sistema di installazione ad incastro per una suddivisione modulare e flessibile dell'interno della cassetta.



CLIP PORTA ETICHETTE PER CASSETTA EURO BOX

ART.	L mm	P mm	H mm	finitura
FAXEB00PE000099	84	13	20	Zincato

Il porta etichette è installato sulle nervature della cassetta.



GANCIO A SCATTO PER COPERCHIO EURO BOX

ART.	L mm	P mm	H mm
FAXEBSCC0000013	32	8	26

Inserita nei fori del coperchio e del bordo della cassetta, blocca il coperchio evitandone l'apertura accidentale.





PORTATA



ZINCATO