


START

PRO


PRO+

# ARMADI CON ANTE A BATTENTE

## PERFOM




Gli armadi a porte a battente Perfom sono **soluzioni multiuso** che si adattano facilmente a numerosi ambienti e a diverse destinazioni d'uso. Infatti, grazie alla **vasta gamma di componenti** quali piani fessurati, pannelli forati, cassette, canalette e vasche stagne è possibile trasformare Perfom in armadi portautensili, per l'ecologia o per la ricarica. Sono disponibili in **tre diverse larghezze** (512, 1023 o 1193 mm) e **due altezze** (1000 o 2000 mm), tutti con **profondità 555 mm**. In base al modello scelto è possibile optare per **porte lisce, fessurate o fessurate in policarbonato**.




CONFIGURABILE




PORTATA  
800/1200 KG



MATERIALE DI  
SEPARAZIONE



CHIUSURA A  
CHIAVE



ARMADIO MONTATO +  
ACCESSORI  
CONFEZIONATI  
ALL'INTERNO



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
<b>PERFOM15001</b>	1193	555	1000	800	7035+7016
<b>PERFOM15002</b>	1193	555	1000	800	7035
<b>PERFOM15003</b>	1193	555	1000	800	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
1	Kit 2 piani fessurati



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
<b>PERFOM15004</b>	1193	555	1000	800	7035+7016
<b>PERFOM15005</b>	1193	555	1000	800	7035
<b>PERFOM15006</b>	1193	555	1000	800	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
1	Cassetto a estrazione telescopica H=100 mm
1	Kit 2 piani fessurati



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
<b>PERFOM15007</b>	1193	555	1000	800	7035+7016
<b>PERFOM15008</b>	1193	555	1000	800	7035
<b>PERFOM15009</b>	1193	555	1000	800	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
2	Cassetto a estrazione telescopica H=100 mm
1	Kit 2 piani fessurati



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
<b>PERFOM15010</b>	1193	555	1000	800	7035+7016
<b>PERFOM15011</b>	1193	555	1000	800	7035
<b>PERFOM15012</b>	1193	555	1000	800	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
3	Cassetto a estrazione telescopica H=100 mm
1	Piano fessurato





24x27 EH

54x27 EH

64x27 EH

1193 mm 555 mm

1078x449



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
PERFOM17001	1193	555	2000	1200	7035+7016
PERFOM17002	1193	555	2000	1200	7035
PERFOM17003	1193	555	2000	1200	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
2	Kit 2 piani fessurati



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
PERFOM17004	1193	555	2000	1200	7035+7016
PERFOM17005	1193	555	2000	1200	7035
PERFOM17006	1193	555	2000	1200	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
3	Cassetto a estrazione telescopica H=100 mm
2	Kit 2 piani fessurati



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
PERFOM17007	1193	555	2000	1200	7035+7016
PERFOM17008	1193	555	2000	1200	7035
PERFOM17009	1193	555	2000	1200	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
9	Cassetto a estrazione telescopica H=100 mm
1	Kit 2 piani fessurati



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
PERFOM11001	512	555	1000	800	7035+7016
FAA1120C00108	512	555	1000	800	7035
FAA1120C00104	512	555	1000	800	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porta a battente
1	Kit 2 piani fessurati



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
PERFOM11004	512	555	1000	800	7035+7016
PERFOM11005	512	555	1000	800	7035
PERFOM11006	512	555	1000	800	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porta a battente
1	Cassetto a estrazione semplice H=100 mm
1	Kit 2 piani fessurati



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
PERFOM11010	512	555	1000	800	1004
PERFOM11011	512	555	1000	800	7035+7016
PERFOM11012	512	555	1000	800	7035
PERFOM11013	512	555	1000	800	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porta a battente fessurata
1	Kit 2 vasche stagne interne di raccolta liquidi capacità 9 L



vedi pag. 464



ART.	L mm	P mm	H mm	KG set ruote	RAL
PERFOM11017	519	555	1409	225	7035+7016
PERFOM11018	519	555	1409	225	7035
PERFOM11019	519	555	1409	225	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porta a battente
1	Leggio
1	Cassetto a estrazione semplice H=100 mm
1	Kit 2 piani fessurati
1	Coppia piastre portaruote
1	Kit 4 ruote in gomma standard Ø 100 mm





ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
PERFOM12001	1023	555	1000	800	7035+7016
FAA1220C00108	1023	555	1000	800	7035
FAA1220C00104	1023	555	1000	800	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
1	Kit 2 piani fessurati



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
PERFOM12004	1023	555	1000	800	7035+7016
PERFOM12005	1023	555	1000	800	7035
PERFOM12006	1023	555	1000	800	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
1	Cassetto a estrazione semplice H=100 mm
1	Kit 2 piani fessurati



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
PERFOM12007	1023	555	1000	800	7035+7016
PERFOM12008	1023	555	1000	800	7035
PERFOM12009	1023	555	1000	800	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
3	Cassetto a estrazione semplice H=100 mm
1	Piano fessurato



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
PERFOM12010	1023	555	1000	800	7035+7016
PERFOM12011	1023	555	1000	800	7035
PERFOM12012	1023	555	1000	800	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate
1	Kit 2 piani/pannelli forati
1	Canaletta elettrica per multiprese
2	Multipresa schuko a 2 scomparti
1	Multipresa schuko a 4 scomparti
1	Magnetotermico differenziale
1	Cavo di collegamento wieland schuko/francese





24x27 EH

54x27 EH

64x27 EH

1023 mm 555 mm

908x449



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
PERFOM12013	1048	600	1027	800	1004
PERFOM12014	1048	600	1027	800	7035+7016
PERFOM12015	1048	600	1027	800	7035
PERFOM12016	1048	600	1027	800	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate
1	Piano fessurato
1	Vasca stagna esterna di raccolta liquidi capacità 59 L



vedi pag. 464



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
PERFOM12017	1023	555	1000	800	1004
PERFOM12018	1023	555	1000	800	7035+7016
PERFOM12019	1023	555	1000	800	7035
PERFOM12020	1023	555	1000	800	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate
1	Kit 2 vasche stagne interne di raccolta liquidi capacità 19 L



vedi pag. 464



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
PERFOM12025	1048	600	1027	800	6011

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate
1	Piano fessurato
1	Vasca stagna esterna di raccolta liquidi capacità 59 L



vedi pag. 464



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
PERFOM12021	1023	555	1000	800	3020
PERFOM12022	1023	555	1000	800	7035+7016
PERFOM12023	1023	555	1000	800	7035
PERFOM12024	1023	555	1000	800	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate
1	Kit 2 piani fessurati



PORTATA



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 1004



RAL 3020



RAL 5012



RAL 6011



RAL 7035



24x27 EH

54x27 EH

64x27 EH

1023 mm 555 mm

908x449



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
<b>PERFOM14001</b>	1023	555	2000	1200	7035+7016
<b>FAA1420C00108</b>	1023	555	2000	1200	7035
<b>FAA1420C00104</b>	1023	555	2000	1200	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
1	Kit 4 piani fessurati



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
<b>PERFOM14004</b>	1023	555	2000	1200	7035+7016
<b>PERFOM14005</b>	1023	555	2000	1200	7035
<b>PERFOM14006</b>	1023	555	2000	1200	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
3	Cassetto a estrazione semplice H=100 mm
1	Kit 4 piani fessurati



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
<b>PERFOM14007</b>	1023	555	2000	1200	7035+7016
<b>PERFOM14008</b>	1023	555	2000	1200	7035
<b>PERFOM14009</b>	1023	555	2000	1200	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate in policarbonato
1	Kit 4 piani fessurati



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
PERFOM14019	1023	555	2000	1200	7035+7016
PERFOM14020	1023	555	2000	1200	7035
PERFOM14021	1023	555	2000	1200	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate
1	Vasca stagna interna di raccolta liquidi capacità 19 L
1	Kit piano fessurato con 2 separatori e 6 taniche con rubinetto a sfera
1	Kit 2 piani fessurati



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
PERFOM14022	1048	600	2027	1200	7035+7016
PERFOM14023	1048	600	2027	1200	7035
PERFOM14024	1048	600	2027	1200	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate
1	Vasca stagna interna di raccolta liquidi capacità 19 L
3	Kit piano fessurato con 2 separatori e 6 taniche con rubinetto a sfera
1	Piano fessurato
1	Vasca stagna esterna di raccolta liquidi capacità 59 L







24x27 EH

54x27 EH

64x27 EH

1023 mm 555 mm

908x449



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
PERFOM14056	1048	600	2027	1200	6011

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate
1	Kit 3 piani fessurati
1	Vasca stagna esterna di raccolta liquidi capacità 59 L



vedi pag. 464



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
PERFOM14057	1023	555	2000	1200	6011

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate
2	Kit 2 vasche stagne interne di raccolta liquidi capacità 19 L



vedi pag. 464



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
PERFOM14058	1023	555	2000	1200	7035

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate in policarbonato
2	Kit 2 vasche stagne interne di raccolta liquidi capacità 19 L



vedi pag. 464



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
PERFOM14025	1048	600	2027	1200	1004
PERFOM14026	1048	600	2027	1200	7035+7016
PERFOM14027	1048	600	2027	1200	7035
PERFOM14028	1048	600	2027	1200	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate
1	Kit 3 piani fessurati
1	Vasca stagna esterna di raccolta liquidi capacità 59 L



vedi pag. 464



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
PERFOM14029	1023	555	2000	1200	1004
PERFOM14030	1023	555	2000	1200	7035+7016
PERFOM14031	1023	555	2000	1200	7035
PERFOM14032	1023	555	2000	1200	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate
2	Kit 2 vasche stagne interne di raccolta liquidi capacità 19 L



vedi pag. 464



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
PERFOM14033	1023	555	2000	3020

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate safe crash
1	Kit 3 piani fessurati
1	Piano/pannello forato
1	Parete divisorio
1	Kit tubo appendiabiti



PORTATA



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 1004



RAL 3020



RAL 5012



RAL 6011



RAL 7035



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
PERFOM14034	1023	555	2000	1200	7035+7016
PERFOM14035	1023	555	2000	1200	7035
PERFOM14036	1023	555	2000	1200	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate
2	Kit 2 piani/pannelli forati
2	Canaletta elettrica per multiprese
1	Griglia per ventole
2	Ventola 230 V senza griglia con spina Schuko
4	Multipresa schuko a 2 scomparti
3	Multipresa schuko a 4 scomparti

qtà	descrizione
1	Magnetotermico differenziale
1	Cavo di collegamento wieland con spine in/out
2	Cavo di collegamento wieland schuko/francese
1	Kit porta rotolo con carta Ø=240 mm
1	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi
2	Mensola grande reversibile



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
<b>PERFOM14037</b>	1023	555	2000	1200	7035+7016
<b>PERFOM14038</b>	1023	555	2000	1200	7035
<b>PERFOM14039</b>	1023	555	2000	1200	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate in policarbonato
2	Kit 2 piani/pannelli forati
3	Canaletta elettrica per multiprese
6	Multipresa schuko a 2 scomparti
3	Multipresa schuko a 4 scomparti
1	Magnetotermico differenziale
2	Cavo di collegamento wieland con spine in/out
1	Cavo di collegamento wieland schuko/francese



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
<b>PERFOM14040</b>	1023	555	2000	1200	7035+7016
<b>PERFOM14041</b>	1023	555	2000	1200	7035
<b>PERFOM14042</b>	1023	555	2000	1200	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate
2	Kit 2 piani/pannelli forati
2	Canaletta elettrica per multiprese
2	Barra aggancio per contenitori Picking Box mis. 1/2
2	Kit 3 contenitori Picking Box Air mis. 2
4	Multipresa schuko a 2 scomparti
2	Multipresa schuko a 4 scomparti
1	Magnetotermico differenziale
1	Cavo di collegamento wieland con spine in/out
1	Cavo di collegamento wieland schuko/francese
1	Kit porta rotolo con carta Ø=240 mm
2	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi
2	Mensola grande reversibile



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
<b>PERFOM14043</b>	1023	555	2000	1200	7035+7016
<b>PERFOM14044</b>	1023	555	2000	1200	7035
<b>PERFOM14045</b>	1023	555	2000	1200	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate
2	Kit 2 piani/pannelli forati
2	Canaletta elettrica per multiprese
2	Multipresa schuko a 2 scomparti
2	Multipresa schuko a 4 scomparti
1	Cavo di collegamento wieland con spine in/out
1	Cavo di collegamento wieland schuko/francese





ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
PERFOM14049	1023	555	2000	1200	7035+7016
PERFOM14050	1023	555	2000	1200	7035
PERFOM14051	1023	555	2000	1200	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
3	Cassetto a estrazione semplice H=100 mm
2	Kit 2 piani/pannelli forati
4	Barra aggancio per contenitori Picking Box mis. 1/2
4	Kit 3 contenitori Picking Box Air mis. 2
4	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
PERFOM14052	1023	555	2000	1200	7035+7016
PERFOM14053	1023	555	2000	1200	7035
PERFOM14054	1023	555	2000	1200	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
3	Cassetto a estrazione semplice H=100 mm
4	Cassetto a estrazione telescopica H=150 mm
1	Kit 2 piani fessurati



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
PERFOM14046	1023	555	2000	1200	7035+7016
PERFOM14047	1023	555	2000	1200	7035
PERFOM14048	1023	555	2000	1200	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
3	Cassetto a estrazione semplice H=100 mm
2	Coppia pannelli forati per porta a battente
2	Kit 2 piani/pannelli forati
14	Barra aggancio per contenitori Picking Box mis. 1/2
10	Kit 4 contenitori Picking Box Air mis. 1
4	Kit 3 contenitori Picking Box Air mis. 2
1	Kit porta rotolo con carta Ø=240 mm
4	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi
2	Mensola grande reversibile



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
PERFOM14010	1023	555	2000	1200	7035+7016
PERFOM14011	1023	555	2000	1200	7035
PERFOM14012	1023	555	2000	1200	5012

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate
1	Kit 3 piani fessurati
1	Piano/pannello forato
1	Parete divisorio
1	Kit tubo appendiabiti





ARMADIO A PORTE A BATTENTE 24X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
FAA1120C000PD	512	555	1000	800	7035+7016
FAA1120C00008	512	555	1000	800	7035
FAA1120C00004	512	555	1000	800	5012



ARMADIO A PORTE A BATTENTE 54X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
FAA1220C000PD	1023	555	1000	800	7035+7016
FAA1220C00008	1023	555	1000	800	7035
FAA1220C00004	1023	555	1000	800	5012



ARMADIO A PORTE A BATTENTE 64X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
FAA1520C000PD	1193	555	1000	800	7035+7016
FAA1520C00008	1193	555	1000	800	7035
FAA1520C00004	1193	555	1000	800	5012



ARMADIO A PORTE A BATTENTE 64X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
FAA1720C000PD	1193	555	2000	1200	7035+7016
FAA1720C00008	1193	555	2000	1200	7035
FAA1720C00004	1193	555	2000	1200	5012



ARMADIO A PORTE A BATTENTE 54X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
FAA1420C000PD	1023	555	2000	1200	7035+7016
FAA1420C00008	1023	555	2000	1200	7035
FAA1420C00004	1023	555	2000	1200	5012



PORTATA



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035





### ARMADIO A PORTE A BATTENTE FESSURATE 24X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
FAA1130C000PD	512	555	1000	800	7035+7016
FAA1130C00008	512	555	1000	800	7035
FAA1130C00004	512	555	1000	800	5012
FAA1130C00030	512	555	1000	800	1004



### ARMADIO A PORTE A BATTENTE FESSURATE 54X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
FAA1230C000PD	1023	555	1000	800	7035+7016
FAA1230C00008	1023	555	1000	800	7035
FAA1230C00004	1023	555	1000	800	5012
FAA1230C00030	1023	555	1000	800	1004
FAA1230C0002Y	1023	555	1000	800	3020
FAA1230C00002	1023	555	1000	800	6011



### ARMADIO A PORTE A BATTENTE FESSURATE 54X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
FAA1430C000PD	1023	555	2000	1200	7035+7016
FAA1430C00008	1023	555	2000	1200	7035
FAA1430C00004	1023	555	2000	1200	5012
FAA1430C00030	1023	555	2000	1200	1004
FAA1430C00002	1023	555	2000	1200	6011



## COMPONENTI



ARMADIO A PORTE A BATTENTE FESSURATE IN POLICARBONATO 54X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
FAA1440C000PD	1023	555	2000	1200	7035+7016
FAA1440C00008	1023	555	2000	1200	7035
FAA1440C00004	1023	555	2000	1200	5012



ARMADIO A PORTE A BATTENTE FESSURATE SAFE CRASH 54X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
FAA1440C05C2Y	1023	555	2000	1200	3020



PORTATA



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 1004



RAL 3020



RAL 5012



RAL 6011



RAL 7035



### TOP A 3 BORDI RIVESTITI IN PVC

ART.	L mm	P mm	H mm	colore
FAC9911290007	514	558	31	Nero
FAC9912290007	1024	558	31	Nero
FAC9915290007	1194	558	31	Nero



### TOP IN ACCIAIO GOMMATO

ART.	L mm	P mm	H mm	colore
FAC9911360007	512	555	32	Nero
FAC9912360007	1023	555	32	Nero
FAC9915360007	1193	555	32	Nero

### PIANO FESSURATO P=500 mm

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	finitura
FAC9911010099	484	500	35	120	Zincato
FAC9912010099	995	500	35	120	Zincato
FAC9915010099	1165	500	35	120	Zincato



### KIT PIANI FESSURATI P=500 mm

ART.	L mm	P mm	H mm	n. piani	KG	finitura
FAC9911020099	484	500	35	2	120	Zincato
FAC9911030099	484	500	35	3	120	Zincato
FAC9912020099	995	500	35	2	120	Zincato
FAC9912030099	995	500	35	3	120	Zincato
FAC9912040099	995	500	35	4	120	Zincato
FAC9915020099	1165	500	35	2	120	Zincato
FAC9915030099	1165	500	35	3	120	Zincato



### KIT PIANI FESSURATI P=345 mm

ART.	L mm	P mm	H mm	n. piani	KG	finitura
FAC9912050099	995	345	35	2	100	Zincato
FAC9912060099	995	345	35	3	100	Zincato



### COPPIA PANNELLI FORATI PER PORTA A BATTENTE

Si può applicare fino ad un massimo di una coppia pannelli per porta

ART.	L mm	P mm	H mm	Dim. foro mm	Passo mm	RAL
FAC9912250039	381	20	824	10x10	38	7016



## COMPONENTI



KIT 4 CONTENITORI PICKING BOX AIR MIS. 1

ART.	dim. ingombro			colore
	L mm	P mm	H mm	
FBLIT0600LQ	108	173	76	■
FBLIT060039	108	173	76	■
FBLIT060032	108	173	76	■
FBLIT06001Z	108	173	76	■
FBLIT06002Y	108	173	76	■
FBLIT06004Q	108	173	76	■



KIT 3 CONTENITORI PICKING BOX AIR MIS. 2

ART.	dim. ingombro			colore
	L mm	P mm	H mm	
FBLIT0610LQ	160	234	127	■
FBLIT061039	160	234	127	■
FBLIT061032	160	234	127	■
FBLIT06101Z	160	234	127	■
FBLIT06102Y	160	234	127	■
FBLIT06104Q	160	234	127	■



BARRA AGGANCIAMENTO PER CONTENITORI PICKING BOX MIS. 1/2

ART.	L mm	P mm	H mm	finitura
FBLIT020099	445	14	89	Zincato



Esempio di applicazione del kit 4 contenitori mis. 1 su barra aggancio



Esempio di applicazione del kit 3 contenitori mis. 2 su barra aggancio

## PIANO-PANNELLO FORATO

### PIANO/PANNELLO FORATO

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	Dim. foro mm	Passo mm	RAL
FAC9912070039	995	500	30	120-50	10x10	38	7016
FAC9912070008	995	500	30	120-50	10x10	38	7035
FAC9912070004	995	500	30	120-50	10x10	38	5012

### KIT PIANI-PANNELLI FORATI


ART.	L mm	P mm	H mm	n. piani	KG	Dim. foro mm	Passo mm	RAL
FAC9912080008	995	500	30	2	120-50	10x10	38	7035
FAC9912080004	995	500	30	2	120-50	10x10	38	5012
FAC9912080039	995	500	30	2	120-50	10x10	38	7016

Applicabile in 3 diverse posizioni:

Pannello forato verticale



Piano orizzontale



Mensola forata a 4 bordi



PORTATA



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



ZINCATO



### CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE 24X27 EH

ART.	dim. utili			KG		h frontale cassetto	RAL
	L mm	P mm	H mm				
FAC9911180008	398	449	85	50	88%	100	7035
FAC9911180004	398	449	85	50	88%	100	5012
FAC9911180039	398	449	85	50	88%	100	7016



### CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE 54X27 EH

ART.	dim. utili			KG		h frontale cassetto	RAL
	L mm	P mm	H mm				
FAC9912180008	908	449	85	50	88%	100	7035
FAC9912180004	908	449	85	50	88%	100	5012
FAC9912180039	908	449	85	50	88%	100	7016



### CASSETTI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA 54X27 EH

ART.	dim. utili			KG		h frontale cassetto	RAL
	L mm	P mm	H mm				
FAC9912190008	908	449	85	100	100%	100	7035
FAC9912190004	908	449	85	100	100%	100	5012
FAC9912190039	908	449	85	100	100%	100	7016
FAC9912210008	908	449	135	100	100%	150	7035
FAC9912210004	908	449	135	100	100%	150	5012
FAC9912210039	908	449	135	100	100%	150	7016



### CASSETTI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA 64X27 EH

ART.	dim. utili			KG		h frontale cassetto	RAL
	L mm	P mm	H mm				
FAC9915190008	1078	449	85	100	100%	100	7035
FAC9915190004	1078	449	85	100	100%	100	5012
FAC9915190039	1078	449	85	100	100%	100	7016

## COMPONENTI



### ZOCOLO PER TRANSPALLET COMPLETO DI CHIUSURA

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
FAC9912170039	1018	550	100	1200	7016
FAC9915170039	1188	550	100	1200	7016



### VASCA STAGNA ESTERNA DI RACCOLTA LIQUIDI CAPACITÀ 59 L

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	L	RAL
FAC9912130039	1048	600	167	1200	59	7016



vedi pag. 464

### VASCHE STAGNE INTERNE RACCOLTA LIQUIDI

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	L	finitura
FAC9911090099	484	500	42	50	9	Zincato
FAC9912090099	995	500	42	50	19	Zincato



### KIT VASCHE STAGNE INTERNE RACCOLTA LIQUIDI

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	L	n. vasche	finitura
FAC9911100099	484	500	42	50	9	2	Zincato
FAC9912100099	995	500	42	50	19	2	Zincato



### KIT PIANO FESSURATO CON 2 SEPARATORI E 6 TANICHE CON RUBINETTO A SFERA

ART.	L mm	P mm	H mm	n. taniche	L taniche	finitura piano
FAC9912280099	995	495	315	6	10	Zincato



PORTATA



CAPACITÀ



ESTRAZIONE



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



ZINCATO

## COMPONENTI




### CANALETTA ELETTRICA PER MULTIPRESE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
FAC9912220039	1008	64	140	7016



### SCHEMA MULTIPRESE PER CANALETTA ELETTRICA



- 1 magnetotermico
- 2 multipresa 4 scomparti
- 3 multipresa 2 scomparti
- 4 USB ricarica



Applicazione canaletta elettrica sulla **parte superiore** del **piano-pannello forato**



Applicazione canaletta elettrica sulla **parte inferiore** del **piano-pannello forato**



Canaletta elettrica **integrabile** con **piano-pannello forato** in posizione verticale



### SUPPORTO LATERALE PER MULTIPRESA

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
FAC9912240039	10	463	77	7016

### SCHEMA MULTIPRESE PER SUPPORTO LATERALE



multipresa 4 scomparti



Esempio di applicazione con:  
 1 supporto art. FAC9912240039  
 1 multipresa art. FBLET005007  
 1 cavo di collegamento art. FBLET016007

## COMPONENTI



### GRIGLIA PER VENTOLE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
FAC9912230039	994	123	136	7016

Esempio di applicazione con:  
 1 griglia art. FAC9912230039  
 2 ventole art. FAS32200100  
 1 multipresa art. FBLET005007  
 1 cavo di collegamento art. FBLET016007



Applicazione griglia nella **parte superiore** dell'armadio **senza** l'ausilio del **piano-pannello forato**



Applicazione griglia nella **parte superiore** dell'armadio **con** l'ausilio del **piano-pannello forato**



Applicazione griglia nella **parte inferiore** dell'armadio **con** l'ausilio del **piano-pannello forato**



### VENTOLA 230 V SENZA GRIGLIA CON SPINA SCHUKO

ART.	L mm	P mm	H mm	colore
FAS32200100	125	44	125	Nero

# IRONTEAM

vedi pag. 296



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET016007



FBLET014007



FBLET020007



FBL99400008

### APPLICAZIONE DELLA LAMPADA SOTTO IL PIANO-PANNELLO FORATO





## COMPONENTI



1. Leggio
2. Cassetto a estrazione semplice H=100 mm
3. Coppia piastre portaruote
4. Kit 4 ruote in gomma standard Ø 100 mm



### LEGGIO

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
FAC9911340004	516	564	316	5012
FAC9911340008	516	564	316	7035
FAC9911340039	516	564	316	7016



### CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE 24X27 EH

ART.	dim. utili			KG	%	h frontale cassetto	RAL
	L mm	P mm	H mm				
FAC9911180008	398	449	85	50	88%	100	7035
FAC9911180004	398	449	85	50	88%	100	5012
FAC9911180039	398	449	85	50	88%	100	7016



### PARETE DI CHIUSURA ANTERIORE PER LEGGIO

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
FAC9911350004	454	60	101	5012
FAC9911350008	454	60	101	7035
FAC9911350039	454	60	101	7016



### COPPIA PIASTRE PORTARUOTE

ART.	L mm	P mm	H mm
FAC9911330099	114	550	13



### KIT RUOTE

ART.	Ø mm	KG set ruote	H mm	materiale		
FKRD1002107	100	225	128	Gomma standard	2	2
FKRB1252107	125	300	155	Gomma standard	2	2
FKRU1252101	125	300	155	Gomma antitraccia sintetica	2	2
FKRS1252101	125	750	155	Gomma elastica	2	2




RUOTA GIREVOLE CON FRENO



RUOTA FISSA

## COMPONENTI

1. Parete divisorio
2. Kit tubo appendiabiti
3. Piano/pannello forato
4. Piano fessurato
5. Cassetto a estrazione semplice H=100 mm



### PARETE DIVISORIO

ART.	L mm	P mm	H mm	Passo mm	RAL
FAC9912260039	44	500	1616	25	7016

### KIT TUBO APPENDIABITI

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	finitura
FAC9912270099	458	23	56	15	Zincato

### PIANO/PANNELLO FORATO

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
FAC9912070039	995	500	30	120-50	7016

### PIANO FESSURATO P=500 mm

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	finitura
FAC9911010099	484	500	35	120	Zincato

### KIT PIANI FESSURATI P=500 mm

ART.	L mm	P mm	H mm	n. piani	KG	finitura
FAC9911020099	484	500	35	2	120	Zincato
FAC9911030099	484	500	35	3	120	Zincato

### CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE 24X27 EH

ART.	dim. utili			KG	%	h frontale cassetto	RAL
	L mm	P mm	H mm				
FAC9911180008	398	449	85	50	88%	100	7035
FAC9911180004	398	449	85	50	88%	100	5012
FAC9911180039	398	449	85	50	88%	100	7016





24x27 EH

54x27 EH


64x27 EH

512 mm 555 mm

398x449



L → 512 mm



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH00500100	100	2 x Divisorio trasversale L=202 mm 1 x Divisorio longitudinale fessurato L=457 mm



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH00500800	100/125	3 x Cassetta divisorio 150x75 mm 6 x Cassetta divisorio 150x150 mm



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH00500900	100/125	15 x Cassetta divisorio 150x75 mm

L → 1023 mm




24x27 EH

54x27 EH


64x27 EH

1023 mm 555 mm


908x449



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH02000100	100	4 x Divisorio longitudinale fessurato L=457 mm 4 x Divisorio trasversale L=151 mm




ART.	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH02000200	100	5 x Divisorio longitudinale fessurato L=457 mm 10 x Divisorio trasversale L=151 mm




ART.	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH02000600	100/125	12 x Cassetta divisorio 150x75 mm 12 x Cassetta divisorio 150x150 mm




L → 1193 mm



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH02500300	100	3 x Divisorio longitudinale fessurato L=457 mm 1 x Divisorio longitudinale fessurato L=610 mm 3 x Divisorio trasversale L=151 mm 2 x Divisorio trasversale L=168 mm 2 x Divisorio trasversale L=304 mm



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH02500400	100	3 x Divisorio longitudinale fessurato L=457 mm 1 x Divisorio trasversale L=168 mm 3 x Divisorio trasversale L=304 mm



ART.	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH02500600	100	10 x Cassetta divisorio 150x75 mm 10 x Cassetta divisorio 150x150 mm 2 x Divisorio longitudinale fessurato L=457 mm 2 x Divisorio trasversale L=134 mm 2 x Divisorio trasversale L=202 mm