

# GAESCO

INDUSTRY - WAREHOUSE - OFFICE

CATALOGO  
2024

## Linea Armadi Spogliatoio



**200 MODELLI  
PER OGNI ESIGENZA**



Scoprite i nostri Armadi Spogliatoio su  
[www.gaesco.it](http://www.gaesco.it)



**SERVIZIO E QUALITÀ**

Ci impegniamo quotidianamente per garantire la soddisfazione totale dei nostri clienti attraverso una serie di servizi dedicati.

**PRODOTTI SU MISURA**

**State cercando un prodotto particolare non a catalogo?**  
Grazie alla partnership con i più grandi fornitori europei, i nostri esperti faranno in modo che possiate trovare quello che state cercando.

**+ AFFIDABILITÀ DEI NOSTRI FORNITORI**

**+ PRODOTTI DI QUALITÀ E TESTATI CON CURA**

**+ GARANZIA E ASSISTENZA POST VENDITA**



**Sostenibilità nella creazione dei valori**

il nostro impegno quotidiano per un modello sostenibile per le generazioni future.

**ORDINI  
SERVIZIO TECNICO  
CONSULENZA E  
PREVENTIVI  
CONTATTI**  
Telefono 0381636101  
Fax 0381630208  
E-Mail gaesco@gaesco.it

**SEDE LEGALE**  
Via Bernardo Quaranta, 40  
20139 MILANO (MI)  
ITALIA  
**SEDE OPERATIVA**  
Via Ceresio, 35G  
27029 VIGEVANO (PV)  
ITALIA



**ARMADI SPOGLIATOIO**

Tradizionali ..... 04

Salvaspazio ..... 06

Slim ..... 08

Classico Linea Cornice ..... 10

Sporco-Pulito ..... 12

Sporco-Pulito Linea Cornice ..... 18

Sovrapposto ..... 20

Sovrapposto Linea Cornice ..... 24

Speciali ..... 26

Casellario ..... 30

Casellario Linea Cornice ..... 34

Casellario Ispezionabile ..... 36

Su Panca ..... 38

Inox ..... 40


Zincoplastifico..... 44

**Accessori** ..... 46



Profondità **35 cm** + **SLIM**

Ideale per ambienti piccoli.



### Armadietto Spogliatoio Tradizionali in Metallo

Ideali per arredare locali spogliatoio per il personale di aziende di qualunque tipologia. Sono rispondenti alla attuale normativa D.lgs 81/2008 in cui viene sancito la necessità di adibire locali appositi per i lavoratori di tutti i settori.

#### Sistemi di chiusura anta:

L'armadio viene fornito con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione/maniglia lucchettabile. A richiesta è possibile ordinare la chiusura con **Maniglia in metallo lucchettabile**, **Maniglia serratura a duplice espansione**, **Serratura a 3 punti di chiusura**, **Serratura a codice elettronico**, **Serratura a combinazione meccanica** o **Serratura a moneta**.

#### Colorazione:

Il corpo e l'anta dell'armadio vengono fornite con colorazione di base standard Grigio perla - RAL 7035. **E' possibile acquistare come accessorio la sola colorazione dell'anta nei colori disponibili: Giallo - Arancio - Bianco - Rosso - Blu - Bordeaux - Grigio Lava - Verde.**

#### Accessori:

PAG.45



Tetto inclinato antipolvere



Colorazione Ante



Kit 4 copripiedi in plastica



Zoccolo in plastica



Piano Portascarpe



		DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante	Kg
Articolo	L	P	H			
A	0000431	35	35	180	1 Posto	17
B	0000434	70	35	180	2 Posti	29
C	0000437	105	35	180	3 Posti	41

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini

### Armadietto Spogliatoio Tradizionale in Metallo

#### Dotazioni Interne (per singolo vano):

- Ripiano superiore con sottostante tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli.
- Supporto per ombrello con vaschetta raccogliocce su anta.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.

Profondità **50 cm**



		DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante	Kg
Articolo	L	P	H			
A	0000451	35	50	180	1 Posto	20
B	0000454	70	50	180	2 Posti	34
C	0000457	105	50	180	3 Posti	48

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini

### Armadietto Spogliatoio Tradizionale in Metallo

#### Dotazioni Interne (per singolo vano):

- Ripiano superiore con sottostante tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli.
- Supporto per ombrello con vaschetta raccogliocce su anta.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.



Profondità **50 cm**



DIM. ESTERNE (cm)						
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
A	0000459	30	50	180	1 Posto	19
B	0000462	60	50	180	2 Posti	31
C	0000465	90	50	180	3 Posti	44
D	0000468	120	50	180	4 Posti	56

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini

**Armadio spogliatoio singolo Salvaspazio**

**Dotazioni Interne (per singolo vano):**

- Ripiano superiore con sottostante tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli.
- Supporto per ombrello con vaschetta raccogliogocce su anta.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.

Profondità **35 cm**



**Armadietto Spogliatoio Monoblocco su zoccolo Base in Plastica**

**Dotazioni Interne (per singolo vano):**

- Ripiano superiore con sottostante tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli.
- Supporto per ombrello con vaschetta raccogliogocce su anta.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.

DIM. ESTERNE (cm)						
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
N	3303578	35	35	175	1 Posto	17
O	3303579	70	35	175	2 Posti	29
P	3303580	105	35	175	3 Posti	41

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con zoccolo

Apertura centrale a doppia anta separata.



**Armadio Spogliatoio doppio vano Salvaspazio**

**Dotazioni Interne (per singolo vano):**

- Ripiano superiore con sottostante tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.

DIM. ESTERNE (cm)						
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
A	0000486	50	50	180	2 Posti	29
B	0000489	60	50	180	2 Posti	31

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini

Altezza **140 cm**



**Armadietto Spogliatoio per diversamente abili**

Specificamente studiato e progettato per gli utenti con difficoltà motorie. Dotato di una mensola posizionata ad un'altezza di 30 cm dalla base, facilmente raggiungibile con la sedia a rotelle senza sforzo. Sono rispondenti all'attuale normativa D.lgs 81/2008 in cui viene sancita la necessità di adibire locali appositi per i lavoratori di tutti i settori.

**Dotazioni Interne (per singolo vano):**

- Ripiano superiore con sottostante tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli.
- Supporto per ombrello con vaschetta raccogliogocce su anta.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.

DIM. ESTERNE (cm)				
Articolo	L	P	H	Posti/Ante
004005	35	50	140	1 Posto

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza



**ROBUSTO ZOCCOLO ANTI CORROSIONE IN POLIPROPILENE COLORE NERO (APPLICATO IN PRODUZIONE).**

**VANTAGGI:**

- ISOLAMENTO DA TERRA E SALVAGUARDIA DEL MANUFATTO DURANTE LE OPERAZIONI DI LAVAGGIO DEI PAVIMENTI.
- COMPLETAMENTE IN MATERIALE PLASTICO (POLIPROPILENE PP) ANTI CORROSIONE, ANTI STATICO, ANTINFORTUNISTICO.
- OFFRE UNA BARRIERA CONTRO LA PENETRAZIONE DELLO SPORCO SOTTO AI MANUFATTI.
- GRADEVOLLE LINEARITA' ESTETICA DELLA BASE OTTENUTA AFFIANCANDO PIU' MODULI.





**Armadietto Tradizionale per Spogliatoio Slim**

DIM. ESTERNE (cm)						
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
1	0041162	36	33	180	1 Posto	26,75
2	0041163	70	33	180	2 Posti	39,15
3	0041164	100	33	180	3 Posti	53,85

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini

Vantaggi per ambienti piccoli con profondità ridotta.

**Dotazioni Interne (per singolo vano):**

- Pianetto superiore con asta porta grucce, dotata di due ganci laterali.
- Kit portaombrelli composto da anello e vaschetta raccogli gocce.
- Porta cartellino stampato su anta.



**Armadio spogliatoio Classico**

Sono la soluzione per chi necessita di custodire effetti personali e indumenti vari in luoghi comuni come palestre, spogliatoi, uffici e in tutti quegli ambienti in cui risulta necessario riporre abiti ed indumenti prima di cominciare la propria attività lavorativa.

DIM. ESTERNE (cm)						
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
1	337275462	36	50	180	1 Posto	33,80
2	337275463	40	50	180	1 Posto	33,80
3	337275464	70	50	180	2 Posti	51,50
4	337275465	80	50	180	2 Posti	52,90
5	337275466	100	50	180	2 Posti	57,30
6	337275467	100	50	180	3 Posti	65,20

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza



**+ PORTA SCARPE**



DIM. ESTERNE (cm)						
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
4	337275477	36	33	180	1 Posto	27,95
5	337275480	70	33	180	2 Posti	39,15
6	337275484	100	33	180	3 Posti	53,85

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini

**+ PORTA SCARPE**



**Dotazioni Interne (per singolo vano):**

- Ripiano superiore in lamiera fisso con bacchetta tubolare bianca appendiabiti.
- Vano inferiore portascarpe.
- Kit portaombrelli composto da anello e vaschetta raccogli gocce.
- Porta cartellino stampato su anta.

DIM. ESTERNE (cm)						
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
7	337275478	36	50	180	1 Posto	33,80
8	337275479	40	50	180	1 Posto	33,80
9	337275481	70	50	180	2 Posti	51,50
10	337275482	80	50	180	2 Posti	51,50
11	337275483	100	50	180	2 Posti	52,40
12	337275485	100	50	180	3 Posti	65,20

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza

**Accessori Slim**



Articolo  
041043

**Maniglia in metallo lucchettabile antivandalo, per armadi spogliatoio**

Sistema di chiusura antivandalo non acquistabile come ricambio ma come serratura alternativa rispetto a quella a cilindro (da selezionare in fase d'ordine). Di facile montaggio, con un movimento rotatorio si aziona l'apertura dell'anta, e grazie all'uso di un lucchetto (non incluso), si impedisce il movimento della maniglia rendendo l'armadio sicuro da eventuali effrazioni.



**Tetto inclinato antipolvere ad incastro**

DIM. ESTERNE (cm)					
Articolo	L	P	H		
1	041192X	36	33	10	Armadio Singolo
2	041030	69	33	10	Armadio Doppio
3	041031	101	33	10	Armadio Triplo

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza

**Set 4 copri piedi in PVC**

• Altezza: 7 cm


Articolo  
041038



Profondità 50 cm



\*Anta colorata con sovrapprezzo



**Armadietto Spogliatoio su zoccolo con ante forate**

Ideali per arredare locali spogliatoio per il personale di aziende di qualunque tipologia. Sono rispondenti alla attuale normativa D.lgs 81/2008 in cui viene sancita la necessità di adibire locali per il personale di tutti i settori.

**Dotazioni Interne (per singolo vano):**


- Ripiano superiore con sottostante tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli.
- Filo porta salvietta.
- Fondo zincato perforato che favorisce l'asciugatura delle calzature.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.

**Sistemi di chiusura anta:**

L'armadio viene fornito con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione/maniglia lucchettabile. A richiesta è possibile ordinare la chiusura con **Maniglia in metallo lucchettabile, Maniglia serratura a duplice espansione, Serratura a 3 punti di chiusura, Serratura a codice elettronico, Serratura a combinazione meccanica o Serratura a moneta.**

**Colorazione:**

Il corpo e l'anta dell'armadio vengono fornite con colorazione di base standard Grigio perla - RAL 7035. **E' possibile acquistare come accessorio la sola colorazione dell'anta nei colori disponibili: Giallo - Arancio - Bianco - Rosso - Blu - Bordeaux - Grigio Lava - Verde.**



		DIM. ESTERNE (cm)				
	Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg
A	3303735	30	50	175	1 Posto	20
B	3303736	60	50	175	2 Posti	34
C	3303737	90	50	175	3 Posti	48
D	3303738	120	50	175	4 Posti	58

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con zoccolo

**Armadietto Spogliatoio su zoccolo con ante forate**

**Dotazioni Interne (per singolo vano):**

- Ripiano superiore con sottostante tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli.
- Filo porta salvietta.
- Fondo zincato perforato che favorisce l'asciugatura delle calzature.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.

**Accessori Cornice**



Tetto inclinato antipolvere



Colorazione Ante



Maniglia in metallo lucchettabile




Piano Portascarpe Classico

**Armadi Spogliatoio Classico "Linea Cornice"**

Articolo	Tetto Inclinato	Colorazione Ante	Piano Porta Scarpe (Classico)	Maniglia in metallo Lucchettabile	Zoccolo in Plastica
3303735	000014	0041336	0041357	000036	Incluso
3303736	000016	0041337	0041358	000036	Incluso
3303737	000019	0041338	0041359	000036	Incluso
3303738	000022	0041355	0041360	000036	Incluso





**NORMATIVA ASL/USL D.LGS 81**



**MONOBLOCCO**

**Armadietto Spogliatoio Sporco Pulito**

Appositamente studiato per rispondere alle esigenze di aziende che ricadono nella normativa ASL che richiede la suddivisione degli abiti da lavoro da quelli civili. L'armadio è dotato di tramezza centrale con funzione di separatore degli indumenti. Sono rispondenti all'attuale normativa D.lgs 81/2008 in cui viene sancita la necessità di adibire appositi locali spogliatoio per i lavoratori di tutti i settori.

**Sistemi di chiusura anta:**

L'armadio viene fornito con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione/maniglia lucchettabile. A richiesta è possibile ordinare la chiusura con **Maniglia in metallo lucchettabile, Maniglia serratura a duplice espansione, Serratura a 3 punti di chiusura, Serratura a codice elettronico, Serratura a combinazione meccanica o Serratura a moneta.**

**Colorazione:**

Il corpo e l'anta dell'armadio vengono fornite con colorazione di base standard Grigio perla - RAL 7035. **E' possibile acquistare come accessorio la sola colorazione dell'anta nei colori disponibili: Giallo - Arancio - Bianco - Rosso - Blu - Bordeaux - Grigio Lava - Verde.**

**Accessori:**

PAG.45



Tetto inclinato antipolvere



Colorazione Ante



Kit 4 copripiedi in plastica anticorrosione



Zoccolo in plastica



Piano Portascarpe per armadio Sporco/Pulito

Profondità **40 cm**



**Armadietto Spogliatoio Sporco Pulito**

Articolo	DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante	Kg
	L	P	H		
A 0000492	40	40	180	1 Posto	23
B 0000494	80	40	180	2 Posti	42
C 0000497	120	40	180	3 Posti	61

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini

**Dotazioni Interne (per singolo vano):**

- Ripiano superiore con sottostante tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli.
- Supporto per ombrello con vaschetta raccogliacqua su anta.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.

Profondità **50 cm**



**Armadietto Spogliatoio Sporco Pulito**

Articolo	DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante	Kg
	L	P	H		
A 0000483	50	50	180	1 Posto	27
B 000034	100	50	180	2 Posti	47

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini

**Dotazioni Interne (per singolo vano):**

- Ripiano superiore con sottostante tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli.
- Supporto per ombrello con vaschetta raccogliacqua su anta.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.

**Armadietto Spogliatoio Sporco Pulito**



Articolo	DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante	Kg
	L	P	H		
A 0031277	40	50	180	1 Posto	23
B 0031278	80	50	180	2 Posti	42
C 0031279	120	50	180	3 Posti	61

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini

**Dotazioni Interne (per singolo vano):**

- Ripiano superiore con sottostante tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli.
- Supporto per ombrello con vaschetta raccogliacqua su anta.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.




Profondità 50 cm

**Armadietto Spogliatoio Sporco Pulito su zoccolo**

		DIM. ESTERNE (cm)				
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
A 3303581	40	50	175	1 Posto	23	
B 3303582	80	50	175	2 Posti	42	
C 3303583	120	50	175	3 Posti	61	

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con zoccolo



**Dotazioni Interne (per singola postazione):**

- Ripiano superiore con sottostante tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli.
- Tramezza sporco / pulito.
- Supporto per ombrello con vaschetta raccogliogocce su anta.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.

**Armadietto Spogliatoio in Metallo con ante a "Z"**

		DIM. ESTERNE (cm)				
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
A 0000510	40	50	195	1 Posto	24	
B 0000513	80	50	195	2 Posti	43	
C 0000516	120	50	195	3 Posti	62	

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini



**Dotazioni Interne (per singola postazione):**


- Piano appoggio superiore a tutta larghezza.
- Tubo ovale in PVC completo di ganci scorrevoli.
- 1 tramezzo divisorio centrale.
- 1 ripiano inferiore portascarpe a tutta larghezza.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.



**Armadietto Spogliatoio Sporco / Pulito con anta areata**

		DIM. ESTERNE (cm)				
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
A 0001918	50	50	180	1 Posto	27	
B 0001919	100	50	180	2 Posti	47	

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini



**Dotazioni Interne (per singolo vano):**

- Ripiano superiore con sottostante tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli.
- Supporto per ombrello con vaschetta raccogliogocce su anta.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.

+ Munito di anta speciale con aerazione.

+ PORTA SCARPE

		DIM. ESTERNE (cm)				
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
1 337275472	36	50	180	1 Posto	38	
2 337275487	40	50	180	1 Posto	36,85	
3 337280168	50	50	180	1 Posto	27,60	
4 337275474	70	50	180	2 Posti	60,25	
5 337275488	80	50	180	2 Posti	58,10	
6 337275489	100	50	180	2 Posti	65,50	
7 337275476	100	50	180	3 Posti	78,40	

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza



Speciale con Tramezza Sporco/Pulito.



		DIM. ESTERNE (cm)				
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
A 3302319	35	50	180	2 Posti	21	
B 3302320	70	50	180	4 Posti	37	
C 3302608	80	50	180	4 Posti	44	

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini

**Armadietti Sovrapposti per Spogliatoio con divisorio Sporco/Pulito**

**Dotazioni Interne (per singolo vano):**

- Tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli.

**Caratteristiche:**

- Struttura in monoblocco in lamiera d'acciaio verniciata
- Anta rinforzata con cerniere esterne
- Feritoie sull'anta per un corretta aerazione.
- Piedini metallici di appoggio (H. 12cm)
- Tramezza sporco / pulito

**Dotazioni Interne (per singolo vano):**

- Bacchetta tubolare appendiabiti
- Porta cartellino su anta.



		DIM. ESTERNE (cm)				
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
1 337293006	36	50	180	2 Posti	34,40	
2 337293007	69	50	180	4 Posti	51,50	
3 337293008	101	50	180	6 Posti	68	

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza

+ PORTA SCARPE

		DIM. ESTERNE (cm)				
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
1 337278148	36	50	180	2 Posti	33,70	
2 337278166	70	50	180	4 Posti	51,50	
3 337278149	101	50	180	6 Posti	65,2	

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza



Profondità 40 cm

### Armadio Spogliatoio Sporco Pulito

#### Caratteristiche:

- Struttura in monoblocco in lamiera d'acciaio verniciata con bordi arrotondati.
- Anta rinforzata con cerniere interne.
- Feritoie sull'anta nella parte superiore ed inferiore per aumentare la circolazione dell'aria.
- Piedini metallici di appoggio (H. 12 cm).

#### Dotazioni Interne (per singolo vano):

- Ripiano superiore fisso.
- 2 appendiabiti a pomello sullo schienale.
- Kit portaombrelli composto da anello e vaschetta raccogli gocce.
- Porta cartellino stampato su anta.



DIM. ESTERNE (cm)						
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
A 0041155	50	40	180	1 Posto	37,7	
B 0041156	80	40	180	2 Posti	52,8	
C 0041157	99	40	180	2 Posti	58,1	

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini

Profondità 33 cm + PORTA SCARPE

DIM. ESTERNE (cm)						
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
1 337275471	36	33	180	1 Posto	30,30	
2 337275473	70	33	180	2 Posti	43,80	
3 337275475	100	33	180	3 Posti	60,75	

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza

### Armadio Spogliatoio Sporco Pulito con vano portascarpe

Interamente realizzato in lamiera d'acciaio con bordi arrotondati

- Anta rinforzata con cerniere antiscasso che impediscono la forzatura dell'anta dall'esterno.
- Feritoie sull'anta nella parte superiore ed inferiore per aumentare la circolazione dell'aria.
- Piedini metallici di appoggio.

#### Dotazioni Interne (per singolo vano):

- Piano appoggio superiore con asta portagruccie.
- Supporto per ombrello con vaschetta raccogli gocce su anta.
- Vano inferiore
- Porta cartellino stampato su anta.



+ PORTA SCARPE

DIM. ESTERNE (cm)						
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
1 337275486	40	40	180	1 Posto	34,55	

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza



### Armadio Spogliatoio Sporco Pulito con vano portascarpe


Appositamente studiato per rispondere alle esigenze di aziende che ricadono nella normativa ASL che richiede la suddivisione degli abiti da lavoro da quelli civili. L'armadio è dotato di tramezza centrale, da assemblare, con funzione di separatore degli indumenti. Sono rispondenti all'attuale normativa D.lgs 81/2008 in cui viene sancita la necessità di adibire locali appositi per i lavoratori di tutti i settori.

### Armadi spogliatoio Sovrapposto con tramezza Sporco/Pulito

Pensati per chi necessita di allestire spogliatoi di centri sportivi, palestre, scuole o aziende. Ideali per riporre abiti, scarpe, borsoni e oggetti vari. Sono rispondenti all'attuale normativa D.lgs 81/2008 in cui viene sancita la necessità di adibire locali appositi per i lavoratori di tutti i settori.

DIM. ESTERNE (cm)						
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
A 337291016	36	33	180	2 Posti	33	
B 337291017	70	33	180	4 Posti	50	
C 337291018	100	33	180	6 Posti	64	

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini



### Panche spogliatoio

#### Caratteristiche:

- Struttura in acciaio
- Doghe in plastica




DIM. ESTERNE (cm)						
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
A 0031256	100	35	40	3 Posti	11	
B 0031257	150	35	40	5 Posti	13	
C 0031258	200	35	40	6 Posti	16	

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza

### Panche spogliatoio

#### Caratteristiche:

- Struttura in acciaio
- Doghe in legno




DIM. ESTERNE (cm)						
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
A 003366	100	35	45	3 Posti	8,50	
B 003367	150	35	45	5 Posti	12,70	
C 003368	200	35	45	6 Posti	16	

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza



Profondità 50 cm



NORMATIVA D.LGS 81  
ASL/USL



Armadietto Spogliatoio su Zoccolo con Ante forate e Tramezza Sporco/pulito

Appositamente studiato per rispondere alle esigenze di aziende che ricadono nella normativa ASL che richiede la suddivisione degli abiti da lavoro da quelli civili. L'armadio è dotato di tramezza centrale con funzione di separatore degli indumenti. Sono rispondenti all'attuale normativa D.lgs 81/2008 in cui viene sancita la necessità di adibire appositi locali spogliatoio per i lavoratori di tutti i settori.

Dotazioni Interne (per singolo vano):


- Ripiano superiore con sottostante tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli.
- Filo porta salvietta.
- Fondo zincato perforato che favorisce l'asciugatura delle calzature.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.
- Piano inferiore porta scarpe a vano unico.
- Tramezza sporco/pulito.

Sistemi di chiusura anta:

L'armadio viene fornito con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione/maniglia lucchetabile. A richiesta è possibile ordinare la chiusura con **Maniglia in metallo lucchetabile, Maniglia serratura a duplice espansione, Serratura a 3 punti di chiusura, Serratura a codice elettronico, Serratura a combinazione meccanica o Serratura a moneta.**

Colorazione:

Il corpo e l'anta dell'armadio vengono fornite con colorazione di base standard Grigio perla - RAL 7035. **E' possibile acquistare come accessorio la sola colorazione dell'anta nei colori disponibili: Giallo - Arancio - Bianco - Rosso - Blu - Bordeaux - Grigio Lava - Verde.**



		DIM. ESTERNE (cm)				
	Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg
A	3303739	40	50	175	1 Posto	27
B	3303740	80	50	175	2 Posti	48
C	3303741	120	50	175	3 Posti	68

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con zoccolo

Armadietto Spogliatoio su zoccolo con ante forate e tramezza sporco/pulito

Dotazioni Interne (per singolo vano):

- Ripiano superiore con sottostante tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli.
- Filo porta salvietta.
- Fondo zincato perforato che favorisce l'asciugatura delle calzature.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.

Accessori Cornice



Tetto inclinato antipolvere



Colorazione Ante



Piano Portascarpe per armadio Sporco/Pulito



Maniglia in metallo lucchetabile

Armadi Spogliatoio Sporco-Pulito "Linea Cornice"					
Articolo	Tetto Inclinato	Colorazione Ante	Piano Porta Scarpe (Sporco/Pulito)	Maniglia in metallo Lucchetabile	Zoccolo in Plastica
3303739	0001872	0041336	0041361	000036	Incluso
3303740	000018	0041337	0041362	000036	Incluso
3303741	000022	0041338	0041363	000036	Incluso

\*Prezzi consultabili su [www.gaesco.it](http://www.gaesco.it)





**Armadietti Sovrapposti per Spogliatoio**

Pensati per chi necessita di allestire spogliatoi di centri sportivi, palestre o per attività con poco spazio. Nella versione con tramezza divisoria, possono essere utilizzati come prodotto Sporco / Pulito e ottimizzare gli spazi a disposizione. Sono rispondenti all'attuale normativa D.lgs 81/2008 in cui viene sancita la necessità di adibire locali appositi per i lavoratori di tutti i settori.

**Sistemi di chiusura anta:**

L'armadio viene fornito con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione/maniglia lucchettabile. A richiesta è possibile ordinare la chiusura con **Maniglia in metallo lucchettabile**, **Maniglia serratura a duplice espansione**, **Serratura a 3 punti di chiusura**, **Serratura a codice elettronico**, **Serratura a combinazione meccanica** o **Serratura a moneta**.

**Colorazione:**

Il corpo e l'anta dell'armadio vengono fornite con colorazione di base standard Grigio perla - RAL 7035. **E' possibile acquistare come accessorio la sola colorazione dell'anta nei colori disponibili: Giallo - Arancio - Bianco - Rosso - Blu - Bordeaux - Grigio Lava - Verde.**

**Accessori:**

PAG.46



Tetto inclinato antipolvere



Colorazione Ante



Kit 4 copripiedi in plastica anticorrosione



Zoccolo in plastica



Tramezza per separazione sporco pulito

Profondità **50 cm**



DIM. ESTERNE (cm)						
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
A	0000657	35	50	180	2 Posti	20
B	0000658	70	50	180	4 Posti	35
C	0000659	105	50	180	6 Posti	49

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini

**Armadietti Sovrapposti per Spogliatoio**

**Dotazioni Interne (per singolo vano):**

- Tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.

**Caratteristiche:**

- Struttura in monoblocco in lamiera d'acciaio verniciata.
- Anta rinforzata con cerniere esterne
- Feritoie sull'anta per un corretta aerazione.
- Piedini metallici di appoggio (H. 12cm)

**Dotazioni Interne (per singolo vano):**

- Bacchetta tubolare appendiabiti
- Porta cartellino su anta.



DIM. ESTERNE (cm)						
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
1	337275468	36	50	180	2 Posti	33,70
2	337275469	70	50	180	4 Posti	51,50
3	337275470	100	50	180	6 Posti	65,20

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza



DIM. ESTERNE (cm)						
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
A	003425	30	50	180	2 Posti	20
B	003426	60	50	180	4 Posti	32
C	003427	90	50	180	6 Posti	45
D	003428	120	50	180	8 Posti	57

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini

**Armadietti Sovrapposti per Spogliatoio**

**Dotazioni Interne (per singolo vano):**

- Tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.



Profondità 35 cm



DIM. ESTERNE (cm)						
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
A	0000501	35	35	180	2 Posti	17
B	0000504	70	35	180	4 Posti	30
C	0000507	105	35	180	6 Posti	42

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini

### Armadietti Sovrapposti per Spogliatoio

#### Dotazioni Interne (per singolo vano):

- Tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.

Profondità 33 cm + SLIM

### Armadietti Sovrapposti per Spogliatoio

Pensati per chi necessita di allestire spogliatoi di centri sportivi, palestre, scuole o aziende. Ideali per riporre abiti, scarpe, borsoni, zaini e oggetti vari.

Sono rispondenti all'attuale normativa D.lgs 81/2008 in cui viene sancita la necessità di adibire locali appositi per i lavoratori di tutti i settori.



DIM. ESTERNE (cm)						
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
A	0041165	36	33	180	2 Posti	27,45
B	0041166	70	33	180	4 Posti	39
C	0041167	100	33	180	6 Posti	53,95

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini

#### Caratteristiche:

- Struttura in monoblocco in lamiera d'acciaio verniciata con bordi arrotondati.
- Anta rinforzata con cerniere esterne.
- Feritoie sull'anta nella parte superiore ed inferiore per aumentare la circolazione dell'aria.
- Piedini metallici di appoggio (H. 12 cm).

#### Dotazioni Interne (per singolo vano):

- 1 appendiabito a pomello sullo schienale.
- Porta cartellino stampato su anta.

### Panche per spogliatoio con schienale

Completa di schienale con attaccapanni, struttura portante in acciaio trattata mediante verniciatura con polveri epossidiche. Seduta costituita da 3 doghe in legno con bordi smussati, verniciate al naturale. Colorazione di base standard: Grigio perla RAL 7035.



DIM. ESTERNE (cm)						
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
A	003369	100	40	185	3 Posti	13,50
B	003370	150	40	185	5 Posti	18,70
C	003880	200	40	185	6 Posti	23

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza totale

Profondità 35 cm + SLIM



\*Anta colorata con sovrapprezzo  
Zoccolo in plastica di appoggio (H. 10 cm).



DIM. ESTERNE (cm)						
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
A	3303572	35	35	175	2 Posti	17
B	3303573	70	35	175	4 Posti	30
C	3303574	105	35	175	6 Posti	42

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con zoccolo

### Armadietti Sovrapposti per Spogliatoio su Zoccolo Base in Plastica

#### Dotazioni Interne (per singolo vano):

- Tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.

Profondità 50 cm



\*Anta colorata con sovrapprezzo

Zoccolo in plastica di appoggio (H. 10 cm).



DIM. ESTERNE (cm)						
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
A	3303568	30	50	175	2 Posti	20
B	3303569	60	50	175	4 Posti	32
C	3303570	90	50	175	6 Posti	45
D	3303571	120	50	175	8 Posti	57

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con zoccolo

### Armadietti Sovrapposti per Spogliatoio su Zoccolo Base in Plastica

#### Dotazioni Interne (per singolo vano):

- Tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.



\*Anta colorata con sovrapprezzo

Zoccolo in plastica di appoggio (H. 10 cm).



DIM. ESTERNE (cm)						
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
A	3303575	35	50	175	2 Posti	20
B	3303576	70	50	175	4 Posti	35
C	3303577	105	50	175	6 Posti	49

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con zoccolo

### Armadietti Sovrapposti per Spogliatoio su Zoccolo Base in Plastica


#### Dotazioni Interne (per singolo vano):

- Tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.



Profondità 50 cm

\*Anta colorata con sovrapprezzo



### Armadietto Spogliatoio Sovrapposto su Zoccolo con Ante forate

Ideali per arredare locali spogliatoio per il personale di aziende di qualunque tipologia. Sono rispondenti alla attuale normativa D.lgs 81/2008 in cui viene sancita la necessità di adibire locali per il personale di tutti i settori.

#### Dotazioni Interne (per singolo vano):


- Tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.

#### Sistemi di chiusura anta:

L'armadio viene fornito con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione/maniglia lucchettabile. A richiesta è possibile ordinare la chiusura con **Maniglia in metallo lucchettabile**, **Maniglia serratura a duplice espansione**, **Serratura a 3 punti di chiusura**, **Serratura a codice elettronico**, **Serratura a combinazione meccanica** o **Serratura a moneta**.

#### Colorazione:

Il corpo e l'anta dell'armadio vengono fornite con colorazione di base standard Grigio perla - RAL 7035. **E' possibile acquistare come accessorio la sola colorazione dell'anta nei colori disponibili: Giallo - Arancio - Bianco - Rosso - Blu - Bordeaux - Grigio Lava - Verde.**



Articolo	DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante	Kg
	L	P	H		
A 3303742	40	50	175	2 Posti	24
B 3303743	80	50	175	4 Posti	44
C 3303744	120	50	175	6 Posti	59

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con zoccolo

### Armadietto Spogliatoio Sovrapposto su zoccolo con ante forate

#### Dotazioni Interne (per singolo vano):

- Tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.

### Accessori Cornice



Tetto inclinato antipolvere



Colorazione Ante




Maniglia in metallo lucchettabile

Articolo	Armadi Spogliatoio Sovrapposto "Linea Cornice"			
	Tetto Inclinato	Colorazione Ante	Maniglia in metallo Lucchettabile	Zoccolo in Plastica
3303742	0001872	0041339	000036	Incluso
3303743	000018	0041337	000036	Incluso
3303744	000022	0041338	000036	Incluso



Profondità 50 cm



### Armadietto Spogliatoio Specialistico

Progettato per le esigenze del personale di pronto intervento dove si richiede maggior spazio da dedicare all'abbigliamento e agli accessori. La particolare suddivisione interna degli scomparti rende questo armadio idoneo all'impiego in diversi ambiti con la possibilità di scegliere un'anta colorata con il colore della propria organizzazione: Vigili del fuoco, Polizia locale, Militari, Forze di polizia, Personale Medico.

#### Sistemi di chiusura anta:

L'armadio viene fornito con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione. A richiesta è possibile ordinare la chiusura con **Maniglia in metallo lucchettabile con sovrapprezzo.**

#### Colorazione:

Il corpo e l'anta dell'armadio vengono fornite con colorazione di base standard Grigio perla - RAL 7035. **E' possibile acquistare come accessorio la sola colorazione dell'anta nei colori disponibili: Giallo - Arancio - Bianco - Rosso - Blu - Bordeaux - Grigio Lava - Verde.**

#### Accessori:

PAG.46



Tetto inclinato antipolvere



Colorazione Ante



Kit 4 copripiedi in plastica anticorrosione



Zoccolo in plastica



Maniglia in metallo lucchettabile



### Armadietto Spogliatoio Specialistico Vigili del Fuoco

		DIM. ESTERNE (cm)				
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
A	0000526	60	50	80	1 Posto	18
B	0000519	60	50	195	1 Posto	29
C	0000522	60	50	195	1 Posto	31

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini



#### Dotazioni Interne (per singolo vano):

- 2 ripiani interni regolabili.
- Asta porta grucce
- Specchio su anta realizzato con materiale antinfortunistico.
- Supporto per ombrello con vaschetta raccogliogocce su anta.
- Porta cartellino in materiale plastificato applicato all'anta.



\*Anta colorata con sovrapprezzo

### Armadietto Spogliatoio Specialistico Personale Medico

#### Dotazioni Interne (per singolo vano):

- Ripiano fisso posto nella parte superiore con sottostante tramezza divisoria.
- **Lato destro** con 3 ripiani regolabili su asole.
- **Lato sinistro** con tubo porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli.
- Specchio su anta realizzato con materiale antinfortunistico.
- Vano scarpiera per scarpe, anfi e stivali.
- Supporto per ombrello con vaschetta raccogliogocce su anta.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.

		DIM. ESTERNE (cm)				
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
003271	60	50	195	1 Posto	29	

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini





\*Anta colorata con sovrapprezzo



### Armadietto Spogliatoio Specialistico Forze Polizia

#### Dotazioni Interne (per singolo vano):

- 2 vani porta oggetti sul lato sinistro.
- Vano scarpiera per scarpe, anfibi e stivali su lato inferiore destro.
- Asta porta grucce
- Specchio su anta realizzato con materiale antinfortunistico.
- Supporto per ombrello con vaschetta raccogliocce su anta.
- 3 ganci per alloggiamento dotazioni varie fissati su anta.
- Supporto per paletta segnaletica.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.

Articolo	DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante	Kg
	L	P	H		
003448	60	50	195	1 Posto	31

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini



\*Anta colorata con sovrapprezzo



### Armadietto Spogliatoio Specialistico Polizia Locale

#### Dotazioni Interne (per singolo vano):

- 3 vani porta oggetti sul lato sinistro.
- Vano scarpiera per scarpe, anfibi e stivali su lato inferiore destro.
- Asta porta grucce
- Specchio su anta realizzato con materiale antinfortunistico.
- Supporto per ombrello con vaschetta raccogliocce su anta.
- 3 ganci per alloggiamento dotazioni varie fissati su anta.
- Supporto per paletta segnaletica.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.

Articolo	DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante	Kg
	L	P	H		
003447	60	50	195	1 Posto	31

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini



Profondità 80 cm

### Armadietto Specialistico Portasci con appoggio su Panca

Per chi non vuole rinunciare alla massimo comfort, questo prodotto risulta essere la migliore soluzione in termini di ergonomia dei locali spogliatoio per i dipendenti. Pensato per esigenze di grandi aziende, l'armadio spogliatoio su panca, risulta essere un ottimo prodotto per esigenze di spazio e immagine. Questi armadi in metallo, possono essere dotati di panca su unico lato, oppure su entrambi i lati e dotati di eventuale vano portasci. Sono rispondenti all'attuale normativa D.lgs 81/2008 in cui viene sancito la necessità di adibire locali appositi per i lavoratori di tutti i settori.

#### Caratteristiche:

- Struttura tubolare in acciaio zincato, atta a supportare sci e scarponi.
- Anta con cerniere ad apertura totale anti scasso.
- Feritoie sull'anta per una corretta aerazione.
- Bordi perimetrali con angoli forniti di rinforzo che ne aumentano la stabilità.
- Capacità contenitiva per 4 persone.
- Piedini metallici di appoggio (H. 15 cm) oppure base plastica antiruggine.

#### Dotazioni Interne (per singolo vano):

- Pianetto superiore.
- Panca metallica completa di doghe in metallo.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.
- Non riscaldato

Articolo	DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante	Kg
	L	P	H		
0000557	60	80	210	4 Posti	41

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con panca



+ PANCA INCLUSA



\*Anta colorata con sovrapprezzo



### Armadietto Spogliatoio Specialistico Militari

#### Dotazioni Interne (per singolo vano):

- Ripiano fisso posto nella parte superiore con sottostante tramezza divisoria.
- **Lato destro** con 3 ripiani regolabili su asole.
- **Lato sinistro** con tubo porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli.
- Specchio su anta realizzato con materiale antinfortunistico.
- Vano scarpiera per scarpe, anfibi e stivali.
- Supporto per ombrello con vaschetta raccogliocce su anta.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.

Articolo	DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante	Kg
	L	P	H		
003272	60	50	195	1 Posto	29

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini





**Bordo perimetrale con angoli** forniti di rinforzo che ne aumentano la stabilità.

**Feritoie sull'anta** per un **corretta aerazione**.

Struttura in **monoblocco** in lamiera d'acciaio verniciata.

**Anta con cerniere ad apertura totale**.

**Piedini metallici** di appoggio (H. 15 cm) oppure **base plastica antiruggine**.



Profondità **50 cm**

**Armadi multivano a caselle Portaoggetti**


**Dotazioni Interne (per singolo vano):**

- Apertura Anta a destra.
- Feritoie di aerazione.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.



Articolo	DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante	Kg	
	L	P	H			
A	0000527	35	50	180	4 Vani	22
B	0000529	70	50	180	8 Vani	40
C	0000531	120	50	180	12 Vani	60

Dimensioni ingresso utile vano



\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini

**Armadi multivano a caselle Portaoggetti**


**Dotazioni Interne (per singolo vano):**

- Apertura Anta a destra.
- Feritoie di aerazione.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.



Articolo	DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante	Kg	
	L	P	H			
A	0000533	30	50	180	5 Vani	30
B	0000535	60	50	180	10 Vani	37
C	0000537	120	50	180	15 Vani	75
D	0000540	120	50	180	20 Vani	65

Dimensioni ingresso utile vano



\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini



\*Anta colorata con sovrapprezzo



**Armadi Scuole multivano a caselle Portaoggetti**

Articolo	DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante	Kg	
	L	P	H			
A	0000552	50	50	195	2 Posti	28
B	0000554	100	50	195	4 Posti	50

**Dotazioni Interne (per singolo vano):**

- Pianetto mobile.
- 2 ganci metallici laterali.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini



**Armadietto Spogliatoio Casellario**

Sono la soluzione per chi necessita di custodire caschi, effetti personali, portavalori, tablet, ideali per attività dove è previsto un'utenza di passaggio. I casellari metallici, sono forniti in struttura monoblocco e ogni casella è dotata di anta propria con chiusura a chiave o con lucchetto.

Sono rispondenti all'attuale normativa D.lgs 81/2008 in cui viene sancita la necessità di adibire locali appositi per i lavoratori di tutti i settori.

**Sistemi di chiusura anta:**

L'armadio viene fornito con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione/maniglia lucchettabile. A richiesta è possibile ordinare la chiusura con **Maniglia in metallo lucchettabile**, **Maniglia serratura a duplice espansione**, **Serratura a 3 punti di chiusura**, **Serratura a codice elettronico**, **Serratura a combinazione meccanica**.

**Colorazione:**

Il corpo e l'anta dell'armadio vengono fornite con colorazione di base standard Grigio perla - RAL 7035. **E' possibile acquistare come accessorio la sola colorazione dell'anta nei colori disponibili: Giallo - Arancio - Bianco - Rosso - Blu - Bordeaux - Grigio Lava - Verde.**

**Accessori:**

PAG.47



Tetto inclinato antipolvere



Colorazione Ante



Kit 4 copripiedi in plastica anticorrosione



Zoccolo in plastica



Maniglia in metallo lucchettabile



### Armadio multivano a caselle portaoggetti

Sono la soluzione per chi necessita di custodire effetti personali, portavalori, tablet, ideali per attività dove è previsto un'utenza di passaggio. I casellari metallici, sono forniti in struttura monoblocco e ogni casella è dotata di anta propria con chiusura a chiave. Non necessitano di montaggio e sono ideali per ambienti come palestre, scuole, aziende, centri sportivi o dove si ha la necessità di archiviare materiale risparmiando più spazio possibile grazie alla suddivisione dell'armadio in vani a caselle.

#### Caratteristiche:

- Struttura in monoblocco in lamiera d'acciaio verniciata.
- Ante rinforzate con cerniere interne con apertura 110°.
- Feritoie sull'anta per un corretta aerazione.
- Piedini metallici di appoggio.

#### Sistemi di chiusura anta:

L'armadio viene fornito con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

#### Colorazione:

Il corpo e le ante dell'armadio vengono fornite con colorazione Grigio RAL 7035.



Profondità 38 cm


Profondità 50 cm

DIM. ESTERNE (cm)					
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	
A	337275169	35	38	180	4 Vani
B	337275175	35	38	180	5 Vani
C	337275171	66	38	180	8 Vani
D	337275177	66	38	180	10 Vani
E	337275173	98	38	180	12 Vani
F	337275179	98	38	180	15 Vani

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza

DIM. ESTERNE (cm)					
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	
A	337275170	35	50	180	4 Vani
B	337275176	35	50	180	5 Vani
C	337275172	66	50	180	8 Vani
D	337275178	66	50	180	10 Vani
E	337275174	98	50	180	12 Vani
F	337275180	98	50	180	15 Vani

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza



DIM. ESTERNE (cm)					
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	
1	337285325	98	38	121	9 Vani
2	337285326	98	50	121	9 Vani

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza

Profondità 40 cm + SLIM

#### Caratteristiche:

- Struttura in monoblocco in lamiera d'acciaio verniciata.
- Ante girevoli a 180° su robuste cerniere esterne.
- Feritoie sull'anta per un corretta aerazione.
- Montato senza piedini.

#### Sistemi di chiusura anta:

L'armadio viene fornito con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.


#### Colorazione:

Il corpo e l'anta dell'armadio vengono fornite con colorazione di base standard Grigio perla - RAL 7035  
**E' possibile acquistare come accessorio la sola colorazione dell'anta nei colori disponibili, senza minimo di acquisto:**  
 Giallo - Avorio - Rosso - Blu - Verde - Verde chiaro - Grigio scuro.



DIM. ESTERNE (cm)						
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg	
A	004417	37	40	195	4 Vani	23
B	004415	37	40	195	5 Vani	24
C	004416	70	40	195	8 Vani	40
D	0001953	70	40	195	10 Vani	43

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza



Profondità 50 cm



**Armadietto Spogliatoio Casellario su Zoccolo con Ante forate**

Ideali per arredare locali spogliatoio per il personale di aziende di qualunque tipologia. Sono rispondenti alla attuale normativa D.lgs 81/2008 in cui viene sancita la necessità di adibire locali per il personale di tutti i settori.

**Dotazioni Interne (per singolo vano):**  
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.

**Sistemi di chiusura anta:**  
L'armadio viene fornito con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione. A richiesta è possibile ordinare la chiusura con **Maniglia in metallo lucchettabile** (con sovrapprezzo art.00036)

**Colorazione:**  
Il corpo e l'anta dell'armadio vengono fornite con colorazione di base standard Grigio perla - RAL 7035. **E' possibile acquistare come accessorio la sola colorazione dell'anta nei colori disponibili:**



DIM. ESTERNE (cm)					
Articolo	L	P	H	Posti/Ante	Kg
A	40	50	175	4 Posti	26
B	80	50	175	8 Posti	45
C	120	50	175	12 Posti	56

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con zoccolo

**Accessori Cornice**



Tetto inclinato antipolvere




Colorazione Ante



Maniglia in metallo lucchettabile

Articolo	Armadi Spogliatoio Casellari "Linea Cornice"			
	Tetto Inclinato	Colorazione Ante	Maniglia in metallo Lucchettabile	Zoccolo in Plastica
3303745	0001872	0041343	000036	Incluso
3303746	000018	0041346	000036	Incluso
3303747	000022	0041348	000036	Incluso

\*Prezzi consultabili su [www.gaesco.it](http://www.gaesco.it)



### Armadio multivano a caselle Portaoggetti Ispezionabile

Sono la soluzione per chi necessita di custodire biancheria, asciugamani, camici per un'utenza di passaggio. Grazie ad una chiave passepartout che apre tutti i vani dell'armadio, il personale addetto al cambio biancheria potrà accedere senza necessità di avere ulteriori chiavi. Questa particolare funzione, trova applicazione negli ambiti lavorativi dove si richiede ricambio di biancheria, camici e indumenti da lavoro. Sono rispondenti all'attuale normativa D.lgs 81/2008 in cui viene sancita la necessità di adibire locali appositi per i lavoratori di tutti i settori.

#### Sistemi di chiusura anta:

L'armadio viene fornito con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione. A richiesta è possibile ordinare la chiusura con **Maniglia in metallo lucchettabile** con sovrapprezzo (art. 000036)

#### Colorazione:

Il corpo e l'anta dell'armadio vengono fornite con colorazione di base standard Grigio perla - RAL 7035. **E' possibile acquistare come accessorio la sola colorazione dell'anta nei colori disponibili: Giallo - Arancio - Bianco - Rosso - Blu - Bordeaux - Grigio Lava - Verde.**

#### Accessori:

PAG.47



Tetto inclinato antipolvere



Colorazione Ante



Kit 4 copripiedi in plastica anticorrosione



Zoccolo in plastica



Maniglia in metallo lucchettabile



Profondità 50 cm




### Armadio metallico con Chiave Passepartout

Articolo	DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante	Kg
	L	P	H		
0000541	40	50	180	4 Vani	23
0000542	80	50	180	8 Vani	40
0000543	120	50	180	12 Vani	58

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini

Dimensioni ingresso utile vano




### Armadio a Caselle Metallo con Chiave Passepartout

Articolo	DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante	Kg
	L	P	H		
0000544	40	50	180	6 Vani	24
0000545	80	50	180	12 Vani	41
0000546	120	50	180	18 Vani	52

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini

Dimensioni ingresso utile vano




### Armadio ispezionabile con Passepartout

Articolo	DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante	Kg
	L	P	H		
0000547	40	50	180	10 Vani	25
0000548	80	50	180	20 Vani	42
0000549	120	50	180	30 Vani	53

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini

Dimensioni ingresso utile vano



Profondità 65 cm + SLIM

Armadietto Spogliatoio Metallo con Panca

\*Anta colorata con sovrapprezzo



Articolo	DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante
	L	P	H	
005001	35	65	210	1 Posto
005002	70	65	210	2 Posti
005003	105	65	210	3 Posti

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con panca

Dotazioni Interne (per singolo vano):

- Tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli.
- Panca metallica completa di doghe in legno.
- Supporto per ombrello con vaschetta raccogliocce su anta.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.

Profondità 80 cm

Armadio Spogliatoio Salvaspazio con Panca

\*Anta colorata con sovrapprezzo



Articolo	DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante
	L	P	H	
005004	35	80	210	1 Posto
005005	70	80	210	2 Posti
005006	105	80	210	3 Posti

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con panca

Dotazioni Interne (per singolo vano):

- Tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli.
- Panca metallica completa di doghe in legno.
- Supporto per ombrello con vaschetta raccogliocce su anta.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.

Armadio Spogliatoio Salvaspazio con Panca

\*Anta colorata con sovrapprezzo



Articolo	DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante
	L	P	H	
005007	30	80	210	1 Posto
005008	60	80	210	2 Posti
005009	90	80	210	3 Posti
005010	120	80	210	4 Posti

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con panca

Dotazioni Interne (per singolo vano):

- Tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli.
- Panca metallica completa di doghe in legno.
- Supporto per ombrello con vaschetta raccogliocce su anta.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.

Armadio Spogliatoio Sporco Pulito su Panca

\*Anta colorata con sovrapprezzo



Articolo	DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante
	L	P	H	
005011	40	80	210	1 Posto
005012	80	80	210	2 Posti
005013	120	80	210	3 Posti

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con panca

Dotazioni Interne (per singolo vano):

- Tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli.
- Panca metallica completa di doghe in legno.
- Tramezza panni sporchi/puliti.
- Supporto per ombrello con vaschetta raccogliocce su anta.
- Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.



Struttura in monoblocco in lamiera d'acciaio verniciata.

Bordi perimetrali con angoli forniti di rinforzo che ne aumentano la stabilità.

Feritoie sull'anta per una corretta aerazione.

Anta con cerniere ad apertura totale antiscasso.

Panca di altezza 45cm con struttura in metallo e doghe in legno.



Armadietti con appoggio su Panca

Per chi non vuole rinunciare alla massimo comfort, questo prodotto risulta essere la migliore soluzione in termini di ergonomia dei locali spogliatoio per i dipendenti. Pensato per esigenze di grandi aziende, l'armadio spogliatoio su panca, risulta essere un ottimo prodotto per esigenze di spazio e immagine.

Questi armadi in metallo, possono essere dotati di panca su unico lato, oppure su entrambi i lati e dotati di eventuale vano portascaphe.

Sono rispondenti all'attuale normativa D.lgs 81/2008 in cui viene sancito la necessità di adibire locali appositi per i lavoratori di tutti i settori.

Sistemi di chiusura anta:

L'armadio viene fornito con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

A richiesta è possibile ordinare la chiusura con **Maniglia in metallo lucchettabile con sovrapprezzo (art. 000036)**



Colorazione:

Il corpo e l'anta dell'armadio vengono fornite con colorazione di base standard Grigio perla - RAL 7035.

E' possibile acquistare come accessorio la sola colorazione dell'anta nei colori disponibili:

Giallo - Arancio - Bianco - Rosso - Blu - Bordeaux - Grigio Lava - Verde.

Accessori:

PAG.47



Tetto inclinato antipolvere



Colorazione Ante



Maniglia in metallo lucchettabile




Passepartout per serratura a cilindro



Ganci a S in metallo





### Armadio spogliatoio Sporco/Pulito in Acciaio Inox

Appositamente indicato per ambienti lavorativi in regola con normativa HACCP dove viene richiesto l'impiego di materiali di qualità e lavabili in acciaio inox 18/10, come laboratori lavorazione alimenti, industria alimentare, industria farmaceutica, settore chimica, ospedaliero.

#### Sistemi di chiusura disponibili:

- Serratura a chiave.
- Pomolo lucchettabile.
- Pomolo girevole e chiave.

**Inox 304:** L'acciaio inox 304 (inox 18/10) si definisce come acciaio inox austenitico, ed è realizzato con ferro e carbonio (come tutti gli acciai) con l'aggiunta del 18% di Cromo e del 10% di Nichel. Per la sua resistenza alla corrosione, è il miglior acciaio utilizzabile per la cottura dei cibi.

**Inox 430:** L'acciaio 430 rientra sempre nella categoria di acciaio inox, e contiene una percentuale dal 16 al 18% di Cromo, ed è stabilizzato al Titanio.

**i** Sia l'acciaio 304 che l'acciaio 430 rientrano, secondo il Decreto del Ministero della Sanità del 21 marzo 197 tra gli acciai che possono essere in contatto con gli alimenti.

**Colorazione:** Il corpo e l'anta dell'armadio vengono fornite con colorazione finitura in acciaio lucido BA.

**Accessori su richiesta:**



Pomolo girevole e chiave



Serratura a chiave



Pomolo lucchettabile



### Monoposto 1 Anta

#### Armadio Spogliatoio in Acciaio Inox con Divisorio Sporco/Pulito

##### Dotazioni Interne (per singolo vano):

- Divisorio sporco pulito.
- Ripiano porta cappello superiore.
- Ripiano porta scarpe inferiore.
- Ganci appendiabiti.

Articolo	DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante	Materiale
	L	P	H		
0000580	50	40	215	1 Posto	Inox 430
000913	50	50	215	1 Posto	Inox 430
0000569	50	40	215	1 Posto	Inox 304
000912	50	50	215	1 Posto	Inox 304

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini

### Monoposto 2 Ante

#### Armadio Spogliatoio in Acciaio Inox con Divisorio Sporco/Pulito

##### Dotazioni Interne (per singolo vano):

- Divisorio sporco pulito.
- Ripiano porta cappello superiore.
- Ripiano porta scarpe inferiore.
- Ganci appendiabiti.

Articolo	DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante	Materiale
	L	P	H		
000915	50	40	215	1 Posto	Inox 430
000917	50	50	215	1 Posto	Inox 430
000914	50	40	215	1 Posto	Inox 304
000916	50	50	215	1 Posto	Inox 304

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini

### Biposto 1+1 Ante

#### Armadio Spogliatoio in Acciaio Inox Sporco/Pulito

##### Dotazioni Interne (per singolo vano):

- Divisorio sporco pulito.
- Ripiano porta cappello superiore.
- Ripiano porta scarpe inferiore.
- Ganci appendiabiti.

Articolo	DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante	Materiale
	L	P	H		
0002083	95	40	215	2 Posti	Inox 430
000919	95	50	215	2 Posti	Inox 430
0000570	95	40	215	2 Posti	Inox 304
000918	95	50	215	2 Posti	Inox 304

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini

### Triposto 3 Ante

#### Armadio Spogliatoio in Acciaio Inox Sporco/Pulito

##### Dotazioni Interne (per singolo vano):

- Divisorio sporco pulito.
- Ripiano porta cappello superiore.
- Ripiano porta scarpe inferiore.
- Ganci appendiabiti.

Articolo	DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante	Materiale
	L	P	H		
000697	120	40	215	3 Posti	Inox 430
000938	120	50	215	3 Posti	Inox 430
000762	120	40	215	3 Posti	Inox 304
000937	120	50	215	3 Posti	Inox 304

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini



2 posti a **2 Ante Sovrapposto**

**Armadio Sovrapposto Sporco/Pulito in Acciaio Inox**

**Dotazioni Interne (per singolo vano):**

- Divisorio sporco pulito.
- Ripiano porta cappello superiore.
- Ripiano porta scarpe inferiore.
- Ganci appendiabiti.

Articolo	DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante	Materiale
	L	P	H		
005050	50	40	215	2 Posti	Acciaio Inox 430
005051	50	50	215	2 Posti	Acciaio Inox 430
0001047	50	40	215	2 Posti	Acciaio Inox 304
0001048	50	50	215	2 Posti	Acciaio Inox 304

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini




Portastivali **Ante Battente**

**Armadio Portastivali in Acciaio Inox**

Articolo	DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante	Materiale
	L	P	H		
001845	50	50	215	10 Posti	Inox 304
000940	95	50	215	20 Posti	Inox 304

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini



4 posti a **4 Ante Sovrapposto**

**Armadio Sovrapposto Sporco/Pulito in Acciaio Inox**

Articolo	DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante	Materiale
	L	P	H		
0000571	95	40	215	4 Posti	Acciaio Inox 430
000942	95	50	215	4 Posti	Acciaio Inox 430
0002084	95	40	215	4 Posti	Acciaio Inox 304
000941	95	50	215	4 Posti	Acciaio Inox 304

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini



Portaoggetti **40 cm + SLIM**

**Armadio Portaoggetti multivano in Acciaio Inox**

Articolo	DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante	Materiale
	L	P	H		
005056	50	40	195	4 Posti	Inox 304
005057	50	40	195	5 Posti	Inox 304
005058	50	40	195	6 Posti	Inox 304

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini



6 posti a **6 Ante Sovrapposto**

**Armadio Spogliatoio Sporco/Pulito in Acciaio Inox**

Articolo	DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante	Materiale
	L	P	H		
005054	120	40	215	6 Posti	Acciaio Inox 430
005055	120	50	215	6 Posti	Acciaio Inox 430
005052	120	40	215	6 Posti	Acciaio Inox 304
005053	120	50	215	6 Posti	Acciaio Inox 304

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini



**Armadio Portaoggetti multivano in Acciaio Inox**

Articolo	DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante	Materiale
	L	P	H		
005059	50	40	195	4 Posti	Inox 430
005060	50	40	195	5 Posti	Inox 430
005061	50	40	195	6 Posti	Inox 430

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini



Profondità 40 cm



Armadio spogliatoio Sporco/Pulito Zincoplastificato

Articolo	DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante
	L	P	H	
A	45	40	180	1 Posto
B	80	40	180	2 Posti
C	120	40	180	3 Posti

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini

Dotazioni Interne (per singolo vano):

- Tramezza sporco/pulito.
- Ripiano superiore porta cappello.
- Ganci appendiabiti

Profondità 40 o 50 cm



Armadio spogliatoio Sporco/Pulito Zincoplastificato

Articolo	DIM. ESTERNE (cm)			Posti/Ante
	L	P	H	
A	45	40	180	2 Posti
B	45	50	180	2 Posti
C	80	40	180	4 Posti
D	80	50	180	4 Posti
E	120	40	180	6 Posti
F	120	50	180	6 Posti

\* L = Lunghezza - P = Larghezza - H = Altezza con piedini

Dotazioni Interne (per singolo vano):

- Tramezza Sporco/Pulito.
- Ganci appendiabiti.

Resistente agli agenti atmosferici.

Interamente realizzato in lamiera zincoplastificata.

Ante rinforzate con cerniere tipo antiscasso.

Piedini di appoggio regolabili.



Armadio spogliatoio Sporco/Pulito Zincoplastificato

Armadio spogliatoio monoposto con divisorio per la separazione degli indumenti sporchi da quelli puliti. Realizzato interamente in lamiera Zincoplastificata è ideale per l'utilizzo in ambiente interno (piscine, stabilimenti balneari, industria alimentare), oppure in ambiente esterno.

Sistemi di chiusura disponibili:

- Serratura a chiave.
- Pomolo lucchettabile.
- Pomolo girevole e chiave.

Colorazione:

Il corpo dell' armadio viene fornito nei seguenti colori a scelta tra: Grigio, Bianco o Beige.

A richiesta (con sovrapprezzo) l'armadio può essere fornito nei seguenti colori:

- Rosso - Verde - Finto legno scuro (Wengé) - Finto legno di noce -

Accessori:

PAG.47



Pomolo girevole



Kit piedini



Serratura a chiave



Tetto inclinato Zincoplastificato



Supplemento colorazione Armadio





Tetto inclinato antipolvere



Kit 4 Copripiedi in plastica anticorrosione



Zoccolo in plastica ABS



Piano Portascarpe per armadio tradizionale



Maniglia in metallo lucchettabile



Armadi Spogliatoio Tradizionali

Articolo	Tetto Inclinato	Colorazione Ante	Piano Porta Scarpe (Tradizionale)	Piano Porta Scarpe (Con tramezza)	Kit copripiedi ABS	Zoccolo in Plastica
5 0000431	000008	0041336	0041357	-	000024	0031287
0000434	000009	0041337	0041358	-	000024	0031287
0000437	000010	0041338	0041359	-	000024	0031287
0000451	000015	0041336	0041357	-	000024	0031287
0000454	000017	0041337	0041358	-	000024	0031287
0000457	000021	0041338	0041359	-	000024	0031287

Armadi Spogliatoio Salvaspazio

Articolo	Tetto Inclinato	Colorazione Ante	Piano Porta Scarpe (Tradizionale)	Piano Porta Scarpe (Con tramezza)	Kit copripiedi ABS	Zoccolo in Plastica
6 0000459	000014	0041336	0041357	-	000024	0031287
0000462	000016	0041337	0041358	-	000024	0031287
0000465	000019	0041338	0041359	-	000024	0031287
0000468	000022	0041355	0041360	-	000024	0031287
0000486	0001920	0041337	-	0041362	000024	0031287
0000489	000016	0041337	-	0041362	000024	0031287
004005	000015	0041336	-	-	-	-

Armadi Spogliatoio su Zoccolo

Articolo	Tetto Inclinato	Colorazione Ante	Piano Porta Scarpe (Tradizionale)	Piano Porta Scarpe (Con tramezza)	Kit copripiedi ABS	Zoccolo in Plastica
7 3303578	000008	0041336	0041357	-	-	Incluso
3303579	000009	0041337	0041358	-	-	Incluso
3303580	000010	0041338	0041359	-	-	Incluso

Armadi Spogliatoio Sporco/Pulito

Articolo	Tetto Inclinato	Colorazione Ante	Piano Porta Scarpe (Tradizionale)	Piano Porta Scarpe (Con tramezza)	Kit copripiedi ABS	Zoccolo in Plastica
13 0000492	0411920	0041336	-	0041361	000024	0031287
0000494	003450	0041337	-	0041362	000024	0031287
0000497	041029	0041338	-	0041363	000024	0031287
0000483	0001920	0041336	-	0041361	000024	0031287
000034	000020	0041337	-	0041362	000024	0031287
0031277	0001872	0041336	-	0041361	000024	0031287
0031278	000018	0041337	-	0041362	000024	0031287
0031279	000022	0041338	-	0041363	000024	0031287

Articolo	Tetto Inclinato	Colorazione Ante	Piano Porta Scarpe (Tradizionale)	Piano Porta Scarpe (Con tramezza)	Kit copripiedi ABS	Zoccolo in Plastica
14 3303581	0001872	0041336	-	0041361	-	Incluso
3303582	000018	0041337	-	0041362	-	Incluso
3303583	000022	0041338	-	0041363	-	Incluso
0000510	0001872	0041343	-	-	000024	0031287
0000513	000018	0041346	-	-	000024	0031287
0000516	000022	0041348	-	-	000024	0031287
0001918	0001920	0041336	-	0041361	000024	0031287
0001919	000020	0041337	-	0041362	000024	0031287

\*Prezzi consultabili su [www.gaesco.it](http://www.gaesco.it)

\*Prezzi consultabili su [www.gaesco.it](http://www.gaesco.it)



Armadi Spogliatoio Sovraposto							
Articolo	Tetto Inclinato	Colorazione Ante	Piano Porta Scarpe (Tradizionale)	Tramezza Sporco Pulito	Kit copripiedi ABS	Zoccolo in Plastica	
19	0000657	000015	0041339	-	3302272	000024	0031287
	0000658	000017	0041340	-	3302272	000024	0031287
	0000659	000021	0041341	-	3302272	000024	0031287
	3302319	000015	0041339	-	-	000024	0031287
	3302320	000017	0041340	-	-	000024	0031287
	3302608	000018	0041340	-	-	000024	0031287
	003425	000014	0041339	-	3302272	000024	0031287
	003426	000016	0041340	-	3302272	000024	0031287
	003427	000019	0041341	-	3302272	000024	0031287
	003428	000022	0041342	-	3302272	000024	0031287

Articolo	Tetto Inclinato	Colorazione Ante	Piano Porta Scarpe (Tradizionale)	Tramezza Sporco Pulito	Kit copripiedi ABS	Zoccolo in Plastica	
20	0000501	000008	0041339	-	3302272	000024	0031287
	0000504	000009	0041340	-	3302272	000024	0031287
	0000507	000010	0000000	-	3302272	000024	0031287

Armadi Spogliatoio Sovraposto su Zoccolo							
Articolo	Tetto Inclinato	Colorazione Ante	Piano Porta Scarpe (Tradizionale)	Tramezza Sporco Pulito	Kit copripiedi ABS	Zoccolo in Plastica	
21	3303572	000008	0041339	-	3302272	-	Incluso
	3303573	000009	0041340	-	3302272	-	Incluso
	3303574	000010	0041341	-	3302272	-	Incluso
	3303568	000014	0041339	-	3302272	-	Incluso
	3303569	000016	0041340	-	3302272	-	Incluso
	3303570	000019	0041341	-	3302272	-	Incluso
	3303571	000022	0041342	-	3302272	-	Incluso
	3303575	000015	0041339	-	3302272	-	Incluso
	3303576	000017	0041340	-	3302272	-	Incluso
	3303577	000021	0041341	-	3302272	-	Incluso

Armadi Spogliatoio Speciale							
Articolo	Tetto Inclinato	Colorazione Ante	Piano Porta Scarpe (Tradizionale)	Piano Porta Scarpe (Con tramezza)	Kit copripiedi ABS	Zoccolo in Plastica	
25	0000526	-	0041353	-	-	-	0031287
	0000519	000016	0041353	Incluso	-	000024	0031287
	003271	000016	0041353	-	-	000024	0031287
26	003448	000016	0041353	-	-	000024	0031287
	003272	000016	0041353	-	-	000024	0031287
27	003447	000016	0041353	-	-	000024	0031287
	0000557	000016	0041353	-	-	-	-

Armadi Spogliatoio Casellario							
Articolo	Tetto Inclinato	Colorazione Ante	Piano Porta Scarpe (Tradizionale)	Piano Porta Scarpe (Con tramezza)	Kit copripiedi ABS	Zoccolo in Plastica	
29	0000527	000015	0041343	-	-	000024	0031287
	0000529	000017	0041346	-	-	000024	0031287
	0000531	000021	0041348	-	-	000024	0031287
	0000533	000014	0041344	-	-	000024	0031287
	0000535	000016	0041347	-	-	000024	0031287
	0000537	000019	0041349	-	-	000024	0031287
	0000540	000022	0041351	-	-	000024	0031287
	0000552	0001920	0041339	-	-	000024	0031287
	0000554	000020	0041340	-	-	000024	0031287

Armadi Spogliatoio Casellario Ispezionabile							
Articolo	Tetto Inclinato	Colorazione Ante	Piano Porta Scarpe (Tradizionale)	Piano Porta Scarpe (Con tramezza)	Kit copripiedi ABS	Zoccolo in Plastica	
35	0000541	0001872	0041343	-	-	000024	0031287
	0000542	000018	0041346	-	-	000024	0031287
	0000543	000022	0041348	-	-	000024	0031287
	0000544	0001872	0041345	-	-	000024	0031287
	0000545	000018	0041348	-	-	000024	0031287
	0000546	000022	0041350	-	-	000024	0031287
	0000547	0001872	0041347	-	-	000024	0031287
	0000548	000018	0041351	-	-	000024	0031287
	0000549	000022	0041352	-	-	000024	0031287

Armadi Spogliatoio Su Panca							
Articolo	Tetto Inclinato	Colorazione Ante	Piano Porta Scarpe (Tradizionale)	Piano Porta Scarpe (Con tramezza)	Kit copripiedi ABS	Zoccolo in Plastica	
37	005001	000008	0041336	-	-	-	-
	005002	000009	0041337	-	-	-	-
	005003	000010	0041338	-	-	-	-
	005004	000015	0041336	-	-	-	-
	005005	000017	0041337	-	-	-	-
	005006	000021	0041338	-	-	-	-
	005007	000014	0041336	-	-	-	-
	005008	000016	0041337	-	-	-	-
	005009	000019	0041338	-	-	-	-
	005010	000022	0041355	-	-	-	-
	005011	0001872	0041336	-	-	-	-
	005012	000018	0041337	-	-	-	-
	005013	000022	0041338	-	-	-	-

Armadi Spogliatoio Zincoplastificato						
Articolo	Tetto Inclinato	Colorazione Ante	Kit Piedini	Pomolo Girevole	Pomolo lucchetabile	
43	0000696	002568	002054	002589	002021	002020
	0000697	002630	002053	002589	002021	002020
	000751	002588	002061	002589	002021	002020
	005062	002568	002055	002589	002021	002020
	005063	002015	002056	002589	002021	002020
	000752	002630	002057	002589	002021	002020
	005323	002016	002058	002589	002021	002020
	005064	002588	002059	002589	002021	002020
	005065	002020	002060	002589	002021	002020

\*Prezzi consultabili su [www.gaesco.it](http://www.gaesco.it)

\*Prezzi consultabili su [www.gaesco.it](http://www.gaesco.it)





Scoprite tutti i prodotti GAESCO su  
[www.gaesco.it](http://www.gaesco.it)

**ORDINI**  
**SERVIZIO TECNICO**  
**CONSULENZA E**  
**PREVENTIVI**

**CONTATTI**

Telefono 0381636101  
Fax 0381630208  
E-Mail [gaesco@gaesco.it](mailto:gaesco@gaesco.it)

**SEDE LEGALE**

Via Bernardo Quaranta, 40  
20139 MILANO (MI).  
ITALIA

**SEDE OPERATIVA**

Via Ceresio, 35G  
27029 VIGEVANO (PV).  
ITALIA

**GAESCO**  
INDUSTRY - WAREHOUSE - OFFICE